



infocenter@lorowerk.de
www.loro.de

LORO Online-Berechnung

Online-Berechnung für:

LORO-X QUATTROFLUX Staffelgeschossentwässerung

LORO-Projektnummer:
Ansprechpartner:
E-Mail:

Projektdaten

| | |
|--------------------------------|--|
| Name und Ort des Bauvorhabens | LORO-X QUATTROFLUX Staffelgeschossentwässerung |
| Projektnummer | |
| Ansprechpartner | |
| E-Mail | |
| Regenspende r5,5 | 300 l/s/ha |
| Jahrhundert-Regenspende r5,100 | 600 l/s/ha |

Teilfläche 1:

Dach

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Regenspende r5,5 | 300 l/s/ha |
| Jahrhundert-Regenspende r5,100 | 600 l/s/ha |
| Fläche | 100 m ² |
| Abflussbeiwert (C) | 1 |

| | |
|------------------------------|-------|
| Berechnete Hauptentwässerung | 3 l/s |
| Berechnete Notentwässerung | 3 l/s |

Teilfläche 2:

Dachterrasse

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Regenspende r5,5 | 300 l/s/ha |
| Jahrhundert-Regenspende r5,100 | 600 l/s/ha |
| Fläche | 50 m ² |
| Abflussbeiwert (C) | 1 |

| | |
|------------------------------|---------|
| Berechnete Hauptentwässerung | 1.5 l/s |
| Berechnete Notentwässerung | 1.5 l/s |