



Pos.	Name	Art.Nr.
1	LORO-X Balkonablauf Kompletteinheit Serie E	15271.070X
2	LORO-X Rohr DN 70	n.Rohrlänge
3	LORO-X Notentwässerungseinheit	15600.070X
4	Grundeinheit DN 70	15400.070X
5	LORO-X Rohr DN 70	n.Rohrlänge
6	Entwässerungskanal / Stichkanal	bauseits

Laut Fachregel für Abdichtungen DDH ZVDH-Regelwerk des Deutschen Dachdeckerhandwerks, P.4.4.(3), S.12. sind folgende Punkte zu beachten:

"Barrierefreie Übergänge erfordern abdichtungstechnische Sonderlösungen, die zwischen Planer, Türhersteller und Ausführendem abzustimmen sind. Die Abdichtung allein kann die Dichtigkeit am Türanschluss nicht sicherstellen. Deshalb sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich, ggf. auch in Kombination, z.B.:

- wannenförmiger Entwässerungsrost oder eine vergleichbare wannenbildende Konstruktion ggf. beheizbar mit unmittelbarem Anschluss an die Entwässerung

- Gefälle der wasserführenden Ebenen

Schlagregen- und Spritzwasserschutz durch Überdachung

- Türrahmen mit Flachkonstruktion

- zusätzliche Abdichtung im Innenraum mit gesonderter Entwässerung"