

Made
in
Germany

LORO-X

www.loro-x.it



La soluzione sicura
per il design della facciata:

Tubi terminali e pluviali LORO-X

DN 50 - DN 150

Tubi e raccordi realizzati in acciaio



...drenaggio ottimale con
la massima sicurezza!



Tubi terminali e pluviali LORO-X realizzati in acciaio

		rotondi						
Estratto di pluviali LORO-X		Pluviali LORO-X con manicotto e guarnizione, resistenti alla pressione e al ristagno						
		DN	DN 50	DN 70	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150
		I = 500	01301.050X	01301.070X	01301.080X	01301.100X	01301.125X	01301.150X
		I = 1000	01201.050X	01201.070X	01201.080X	01201.100X	01201.125X	01201.150X
		I = 2000	01101.050X	01101.070X	01101.080X	01101.100X	01101.125X	01101.150X
		I = 3000	01001.050X	01001.070X	01001.080X	01001.100X	01001.125X	01001.150X
Cappuccio del tubo terminale (senza protezione contro il ristagno)		DN	DN 50	DN 70	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150
			-	55870.070X	55870.080X	55870.100X	55870.125X	-
Elemento di tenuta (con protezione contro il ristagno)		DN	DN 50	DN 70	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150
			00911.050X	00911.070X	00911.080X	00911.100X	00911.125X	00911.150X
Estratto dei raccordi								
	DN	Curve		Curve a 90°	Tubo per disassamento	Curve doppie	Parafoglie	Doccioni
		87°	45°					
DN 50	00300.050X	00320.050X	00500.050X	00380.050X	-	-	15199.050X	
DN 70	00300.070X	00320.070X	00500.070X	00380.070X	00430.070X	-	15199.070X	
DN 80	00300.080X	00320.080X	00500.080X	00380.080X	-	-	-	
DN 100	00300.100X	00320.100X	00500.100X	00380.100X	00430.100X	05536.100X	15199.100X	
DN 125	00300.125X	00320.125X	-	00380.125X	-	-	-	
DN 150	00300.150X	00320.150X	-	-	-	-	-	
Tubi terminali LORO-X lunghezza: 1000 mm 1500 mm 2000 mm a: con apertura di pulizia b: senza apertura di pulizia c: con troppopieno di sicurezza d: con troppopieno di sicurezza ad alte prestazioni e: con curva integrata	DN	lungh. (mm)	a	b	Tubi terminali			
					c	d		
50	1000	05510.050X	05526.050X	-	-	-		
	1500	-	-	-	-	-		
	2000	-	-	-	-	-		
70	1000	05510.070X	05526.070X	55103.070X	-	-		
	1500	05515.070X	-	-	-	-		
	2000	05520.070X	-	-	-	-		
80	1000	05510.080X	05526.080X	55103.080X	-	-		
	1500	05515.080X	-	-	-	-		
	2000	05520.080X	-	-	-	-		
100	1000	05510.100X	05526.100X	55103.100X	-	-		
	1500	05515.100X	05525.100X	55153.100X	55154.100X	-		
	2000	05520.100X	05524.100X	55203.100X	55204.100X	-		
125	1000	05510.125X	05526.125X	55103.125X	-	-		
	1500	05515.125X	05525.125X	55153.125X	-	-		
	2000	05520.125X	05524.125X	55203.125X	55204.125X	-		
150	1000	05510.150X	05526.150X	-	-	-		
	1500	05515.150X	-	-	-	-		
	2000	05520.150X	-	-	-	-		
Fissaggi	staffe per tubi con attacco filettato				staffe per tubi con percussore			
	senza isolamento acustico		con isolamento acustico		senza isolamento acustico			
DN 50	00973.050X	DN 50	00972.050X	DN 50	00990.050X			
DN 70	00973.070X	DN 70	00972.070X	DN 70	00990.070X			
DN 80	00975.080X	DN 80	00974.080X	DN 80	00990.080X			
DN 100	00975.100X	DN 100	00974.100X	DN 100	00990.100X			
DN 125	00977.125X	DN 125	00976.125X	DN 125	00990.125X			
DN 150	00977.150X	DN 150	00976.150X	DN 150	00990.150X			
Raccordi al sistema fognario KG/SML		Per i raccordi al sistema fognario KG/SML, consultare la pagina 4						

rotondi



LORO-X con estremità a innesto ridotta e manicotto invisibile



DN	DN 70	DN 80	DN 100
I = 500	01121.070X	01121.080X	01121.100X
I = 1000	01202.070X	01202.080X	01202.100X
I = 2000	01103.070X	01103.080X	01103.100X
I = 3000	01104.070X	01104.080X	01104.100X

-

-



DN	Curve		Diramazioni 87°	Raccordi
	87°	45°		
DN 70	03009.070X	03208.070X	02090.CC0X	08009.070X
DN 80	03009.080X	03208.080X	02090.MM0X	-
DN 100	03009.100X	03208.100X	02090.DD0X	08009.100X

quadrati




LORO-X senza guarnizione



DN	DN 70	DN 80	DN 100
I = 1000	55680.070X	55680.080X	55680.100X
I = 1500	55681.070X	55681.080X	55681.100X
I = 2000	55682.070X	55682.080X	55682.100X
I = 3000	55683.070X	55683.080X	55683.100X

-

-



DN	Curve		Diramazioni 87°	Tubi di collegamento	
	87°	45°			
DN 70	55697.070X	55698.070X	55695.CC0X	55686.070X	55688.070X
DN 80	55697.080X	55698.080X	-	55686.080X	55688.080X
DN 100	55697.100X	55698.100X	55695.DD0X	55686.100X	55688.100X

b con curva

Tubi terminali per risanamento

a

b



-	-	-
55252.050X	-	-
-	-	-
55252.070X	-	-
-	-	-
55252.080X	-	-
-	-	-
55252.100X	05554.100X	05553.100X
-	-	-
-	05557.100X	-
-	05554.125X	-
55252.125X	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

DN lunghezza (mm) Tubi terminali, quadrati

DN	lunghezza (mm)	Tubi terminali, quadrati	
		a	b
70	1000	05510.070X	05526.070X
	1500	-	-
	2000	-	-
80	1000	05510.080X	05526.080X
	1500	-	-
	2000	-	-
100	1000	05510.100X	05526.100X
	1500	-	-
	2000	-	-

staffe per tubi, quadrate



	con percussore	con attacco filettato
DN 70	00973.070X	00972.070X
DN 80	00975.080X	00974.080X
DN 100	00975.100X	00974.100X


Raccordo CV per tubi terminali per risanamento



DN 100 09070.100X

Raccordi

Tubo terminale (LX) rotondo alla fognatura realizzato in plastica "Tubo KG"



Tubo terminale (LX) rotondo alla fognatura realizzato in **tubi di ghisa (SML)**

