

LORO-X Regenentwässerungssysteme vom Dach bis in die Grundleitung:

LORO-X Attika-Außenentwässerung





LORO-X Haupt-Not-Kombi Attika-Dachablaufsysteme







- DN 50 und DN 70
- als Haupt- oder Notablaufsystem
- mit Klemm- oder Klebeflansch
- · Abflussleistung bis 16,0 l/s
- DN 70/70/100
- als Haupt- oder Notablaufsystem
- · mit Klemmflansch
- Abflussleistung bis 32,0 l/s
- integrierte Notentwässerung
- Hauptablaufsystem, DN 100 Abflussleistung: 4,5 l/s
- Notablaufsystem, DN 50 Abflussleistung: 8,2 l/s

...mit Sicherheit optimal entwässert!



LORO-X Regenentwässerungssysteme vom Dach bis in die Grundleitung:

LORO-X Attika-Außenentwässerung

LORO-RAINSTAR® Attika-Dachablaufsysteme



LORO-X Attika-Direktablaufsysteme

LX 694

- DN 50, DN 70 und DN 100
- · als Haupt- oder Notablaufsystem
- · für Freispiegel- oder Druckströmung
- · mit Klemm- oder Klebeflansch
- · Abflussleistung bis 21,7 l/s

- DN 100
- · Silent-Freispiegelströmung
- · mit Klebeflansch
- · Abflussleistung bis 4,5 l/s

LOROWERK

K.H.Vahlbrauk GmbH & Co.KG

Kriegerweg 1, 37581 Bad Gandersheim Telefon: (05382) 71-0 Telefax: (05382) 71-203

E-mail: infocenter@lorowerk.de

Internet: www.loro.de

...mit Sicherheit optimal entwässert!