

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer Certificate No.:

R 60173675 0001

Berichtsnummer Report No.:

DE237XAJ 001

Genehmigungsinhaber License Holder:

LOROWERK K. H. Vahlbrauk
GmbH & Co.KG
Kriegerweg 1
37581 Bad Gandersheim
Deutschland

Fertigungsstätte Manufacturing Site:

LOROWERK K. H. Vahlbrauk
GmbH & Co.KG
Kriegerweg 1
37581 Bad Gandersheim
Deutschland

Prüfzeichen Test Mark:


Bauart geprüft
und überwacht

www.tuv.com
ID 1111277544

Geprüft nach Tested according to:

EN 1253-2:2015

Geräteidentifikation
Product Identification

Produkt: Dachablauf (Dach- und Balkonabläufe//Roof and Balcony gullies)

Product:

Modell: Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet

Type: Type designation(s) are listed on the next page(s)

Technische Daten: Detaillierte Angaben: siehe Anlage

Technical Data: Detailed information: see appendix

Gültig ab:

Valid from:

Ausstellungsdatum: 2023-11-30

Date of issue:

Zertifizierungsstelle:

Certification body:

C. Prosch

C. Prosch



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.

This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

www.tuv.com

 **TÜVRheinland®**
Precisely Right.

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

R 60173675 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

DE237XAJ 001

Produkt *Product:*

Dachablauf
(Dach- und Balkonabläufe//Roof and Balcony gullies)

Modell *Type:*

Bezeichnung *Designation:*
Dach- und Balkonabläufe
Roof and Balcony gullies

Ersetzt Zertifikat / Replaces of certificate R 60160743

Artikel-Bezeichnungen siehe Anhang (22 Seiten)

Article designations see appendix (22 pages)



© TÜV, TÜV and TÜV are registered trademarks. Utilization and application requires prior approval.

Anlage zu / Appendix to

Zertifikat Nr. Certificate No. R 60173675
Blatt Page 0001

Ihr Zeichen Client Reference **Unser Zeichen Our Reference** **Ausstellungsdatum Date of issue**
 DE237XAJ 001 30.11.2023

Zertifizierte Produkte / Certified products:

Bezeichnung <i>designation</i>	Artikel Nr. <i>article no.</i>
Flachdachabläufe Serie 0, DN 70 bis DN 125 senkrecht und waagrecht für Freispiegelentwässerung	
<i>Flat roof outlets series 0, DN 70 to DN 125 vertical and horizontal for conventional roof drainage</i>	
Flachdachablauf DN70 Komplettseinheit einteilig Serie O	15275.070X
Flachdachablauf DN100 Komplettseinheit einteilig Serie O	17110.100A
Flachdachablauf DN125 Komplettseinheit einteilig Serie O	17110.125A
Flachdachablauf DN70 Komplettseinheit einteilig seitlich Serie O	15475.070X
Flachdachablauf DN100 Komplettseinheit einteilig seitlich Serie O	17131.100A
Flachdachablauf DN70 Komplettseinheit zweiteilig Serie O	15285.070X
Flachdachablauf DN100 Komplettseinheit zweiteilig Serie O	17120.100A
Flachdachablauf DN125 Komplettseinheit zweiteilig Serie O	17120.125A
Flachdachablauf DN70 Komplettseinheit zweiteilig seitlich Serie O	15485.070X
Flachdachablauf DN100 Komplettseinheit zweiteilig seitlich Serie O	17132.100A
Ablauftopf DN70 Auslauf senkrecht	15279.070X
Ablauftopf DN100 Auslauf senkrecht	17115.100A
Ablauftopf DN125 Auslauf senkrecht	17115.125A
Grundkörper DN70 Auslauf seitlich	15479.070X
Ablauftopf DN100 Auslauf seitlich	17135.100A
Etageneinsatz DN70 für Einzel- und Flachdachablauf	15578.000X
Etageneinsatz DN100	17117.100A
Etageneinsatz DN125	17117.125A
Klemmring DN70 ohne Entwässerungsöffnung	15592.000X
Klemmring DN100 ohne Entwässerungsöffnung	17201.100A
Klemmring DN125 ohne Entwässerungsöffnung	17201.125A
Klemmring DN100 mit Entwässerungsöffnung	17205.100A
Klemmring DN125 mit Entwässerungsöffnung	17205.125A
Siebkorb DN100 für Naßdach 230mm hoch	17118.100A
Siebkorb DN125 für Naßdach 230mm hoch	17118.125A
Stauelement DN100	17119.100A
Stauelement DN125	17119.125A
Verlängerungsrohr DN100	15587.100X
Verlängerungsrohr DN125	15587.125X
Siebaufnahme DN100	18610.100X
Siebaufnahme DN125	18610.125X
Sieb quadratisch 187 Kl.L (1.5t)	18615.000X
Losflansch DN70	17014.070X
Losflansch DN100	17014.100X
Losflansch DN125	17014.125X
Drainlethaube	21004.000X

© TÜV, TÜV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

Anlage zu / Appendix to

Zertifikat Nr. Certificate No. Blatt Page
R 60173675 0001

Ihr Zeichen Client Reference Unser Zeichen Our Reference Ausstellungsdatum Date of issue
DE237XAJ 001 30.11.2023

Zertifizierte Produkte / Certified products:

Bezeichnung designation	Artikel Nr. article no.
Balkonabläufe DN 50, DN 70 und DN 100 senkrecht und waagrecht recht für Freispiegelentwässerung	
<i>Balcony drains DN 50, DN 70 and DN 100 vertical and horizontal for conventional drainage</i>	
Balkonablauf- Komplettseinheit DN50 1-teilig senkrecht	15671.050X
Balkon- Ablauftopf DN50 senkrecht	15679.050X
Sieb 82x82mm Kunststoff	15091.000X
Dichtelement DN70 EPDM	00911.070X
Balkonablauf- Komplettseinheit DN70 1-teilig senkrecht	15671.070X
Balkon- Ablauftopf DN70 senkrecht	15679.070X
Balkonablauf- Komplettseinheit DN50 1-teilig seitlich	15871.050X
Balkon- Ablauftopf DN50 seitlich	15879.050X
Balkonablauf- Komplettseinheit DN70 1-teilig seitlich	15871.070X
Balkon- Ablauftopf DN70 seitlich	15879.070X
BE- Komplettseinheit DN50 1-teilig senkr. Höhe variabel	15672.050X
Siebaufnahme 101x101mm Höhe variabel Kunststoff	15094.000X
Sieb 94x94mm Edelstahl	15096.000X
BE- Komplettseinheit DN70 1-teilig senkr. Höhe variabel	15672.070X
BE- Komplettseinheit DN50 1-teilig seitl. Höhe variabel	15872.050X
BE- Komplettseinheit DN70 1-teilig seitl. Höhe variabel	15872.070X
BE- Komplettseinheit DN50 1-teilig senkr. 300mm Höhe var.	15112.050X
Balkon- Grundeinheit DN50 senkrecht 300mm	15119.050X
BE- Komplettseinheit DN70 1-teilig senkr. 300mm Höhe var.	15112.070X
Balkon- Grundeinheit DN70 senkrecht 300mm	15119.070X
BE- Komplettseinheit DN50 1-teilig senkr.mit Anschlussman.	15271.050X
Balkon- Ablauftopf DN50 senkrecht	15279.050X
Anschlussmanschette Resitrix	15593.000X
Klemmring ohne Entwässerungsöffnungen	15592.000X
Sieb rund ø110 Kunststoff	15093.070X
Entwässerungsring Kunststoff	15098.000X
Muffenschutzkappe DN70 Kunststoff	00922.070X
BE- Komplettseinheit DN70 1-teilig senkr.mit Anschlussman.	15271.070X
Balkon- Ablauftopf DN70 senkrecht	15279.070X
BE- Komplettseinheit DN50 1-teilig senkr.mit Wärmedämm.	15371.050X
Wärmedämmung DN70 senkrecht Styropor	19842.070X
Zentrierring DN50 Auslaufende	17208.050X
BE- Komplettseinheit DN70 1-teilig senkr.mit Wärmedämm.	15371.070X
BE- Komplettseinheit DN50 1-teilig seitl.mit Anschlussman.	15471.050X
Balkon- Ablauftopf DN50 seitlich	15479.050X
BE- Komplettseinheit DN70 1-teilig seitl.mit Anschlussman.	15471.070X

Anlage zu / Appendix to

Zertifikat Nr. Certificate No. R 60173675
Blatt Page 0001

Ihr Zeichen Client Reference
Unser Zeichen Our Reference DE237XAJ 001
Ausstellungsdatum Date of issue 30.11.2023

Zertifizierte Produkte / Certified products:

Bezeichnung <i>designation</i>	Artikel Nr. <i>article no.</i>
Balkon- Ablauftopf DN70 seitlich	15479.070X
BE- Kompletteinheit DN50 1-teilig seitl.mit Wärmedämm.	15571.050X
Wärmedämmung DN50 seitlich Styropor	19841.050X
BE- Kompletteinheit DN70 1-teilig seitl.mit Wärmedämm.	15571.070X
Wärmedämmung DN70 seitlich Styropor	19841.070X
BE- Kompletteinheit DN50 2-teilig senkr.mit Anschlussman.	15281.050X
Etageneinsatz	15599.000X
BE- Kompletteinheit DN70 2-teilig senkr.mit Anschlussman.	15281.070X
BE- Kompletteinheit DN50 2-teilig senkr.mit Wärmedämm.	15381.050X
BE- Kompletteinheit DN70 2-teilig senkr.mit Wärmedämm.	15381.070X
BE- Kompletteinheit DN50 2-teilig seitl.mit Anschlussman.	15481.050X
BE- Kompletteinheit DN70 2-teilig seitl.mit Anschlussman.	15481.070X
BE- Kompletteinheit DN50 2-teilig seitl.mit Wärmedämm.	15581.050X
BE- Kompletteinheit DN70 2-teilig seitl.mit Wärmedämm.	15581.070X
BE- Kompletteinheit DN50 1-teilig senkr.mit Anschlussman.	15272.050X
BE- Kompletteinheit DN70 1-teilig senkr.mit Anschlussman.	15272.070X
BE- Kompletteinheit DN50 1-teilig senkr.mit Wärmedämm.	15372.050X
BE- Kompletteinheit DN70 1-teilig senkr.mit Wärmedämm.	15372.070X
BE- Kompletteinheit DN50 1-teilig seitl.mit Anschlussman.	15472.050X
BE- Kompletteinheit DN70 1-teilig seitl.mit Anschlussman.	15472.070X
BE- Kompletteinheit DN50 1-teilig seitl.mit wärmedämm.	15572.050X
BE- Kompletteinheit DN70 1-teilig seitl.mit Wärmedämm.	15572.070X
BE- Kompletteinheit DN50 2-teilig senkr.mit Anschlussman.	15282.050X
BE- Kompletteinheit DN70 2-teilig senkr.mit Anschlussman.	15282.070X
BE- Kompletteinheit DN50 2-teilig senkr.mit Wärmedämm.	15382.050X
BE- Kompletteinheit DN70 2-teilig senkr.mit Wärmedämm.	15382.070X
BE- Kompletteinheit DN50 2-teilig seitl.mit Anschlussman.	15482.050X
BE- Kompletteinheit DN70 2-teilig seitl.mit Anschlussman.	15482.070X
BE- Kompletteinheit DN50 2-teilig seitl.mit Wärmedämm.	15582.050X
BE- Kompletteinheit DN70 2-teilig seitl.mit Wärmedämm.	15582.070X
BE- Kompletteinheit DN50 2-teilig senkr.Brandschutzablauf	15383.050X
Balkon- Ablauftopf DN50 senkr. mit Brandschutzhülse	15280.050X
BE- Kompletteinheit DN70 2-teilig senkr.Brandschutzablauf	15383.070X
Balkon- Ablauftopf DN70 senkr. mit Brandschutzhülse	15280.070X
BE- Kompletteinheit DN50 1-teilig senkr.mit VS- Anschlussman.	15276.050X
Anschlussmanschette Nogaflex	15004.000X
BE- Kompletteinheit DN70 1-teilig senkr.mit VS- Anschlussman.	15276.070X
BE- Kompletteinheit DN50 1-teilig seitl.mit VS- Anschlussman.	15476.050X
BE- Kompletteinheit DN70 1-teilig seitl.mit VS- Anschlussman.	15476.070X
BE- VERSAL Kompletteinheit DN50 1-teilig senkrecht	19200.050X
VERSAL- Ablauftopf DN50 senkrecht	19001.050X

© TÜV, TÜEV and TÜV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

Anlage zu / Appendix to

Zertifikat Nr. Certificate No. R 60173675
Blatt Page 0001

Ihr Zeichen Client Reference Unser Zeichen Our Reference DE237XAJ 001
Ausstellungsdatum Date of issue 30.11.2023

Zertifizierte Produkte / Certified products:

Bezeichnung <i>designation</i>	Artikel Nr. <i>article no.</i>
VERSAL- Flanschdichtung ø185 EPDM	19088.070X
VERSAL- Losflansch ohne Entwässerungsöffnungen	19070.000X
VERSAL Entwässerungsring Kunststoff	19098.000X
BE- VERSAL Kompletteinheit DN70 1-teilig senkrecht	19200.070X
VERSAL- Ablauftopf DN70 senkrecht	19001.070X
BE- VERSAL Kompletteinheit DN50 1-teilig senkr. Wärmedämm.	19210.050X
BE- VERSAL Kompletteinheit DN70 1-teilig senkr. Wärmedämm.	19210.070X
BE- VERSAL Kompletteinheit DN50 1-teilig seitlich	19205.050X
VERSAL- Ablauftopf DN50 seitlich	19005.050X
BE- VERSAL Kompletteinheit DN70 1-teilig seitlich	19205.070X
VERSAL- Ablauftopf DN70 seitlich	19005.070X
BE- VERSAL Kompletteinheit DN50 1-teilig seitl. Wärmedämm.	19215.050X
VERSAL- Ablauftopf DN50 seitlich mit Wärmedämmung	19006.050X
BE- VERSAL Kompletteinheit DN70 1-teilig seitl. Wärmedämm.	19215.070X
VERSAL- Ablauftopf DN70 seitlich mit Wärmedämmung	19006.070X
BE- VERSAL Kompletteinheit DN50 2-teilig senkrecht	19250.050X
VERSAL- Etageeinsatz	19060.000X
BE- VERSAL Kompletteinheit DN70 2-teilig senkrecht	19250.070X
BE- VERSAL Kompletteinheit DN50 2-teilig senkr. Wärmedämm	19260.050X
BE- VERSAL Kompletteinheit DN70 2-teilig senkr. Wärmedämm	19260.070X
BE- VERSAL Kompletteinheit DN50 2-teilig seitlich	19255.050X
BE- VERSAL Kompletteinheit DN70 2-teilig seitlich	19255.070X
BE- VERSAL Kompletteinheit DN50 2-teilig seitl. Wärmedämm.	19265.050X
BE- VERSAL Kompletteinheit DN70 2-teilig seitl. Wärmedämm.	19265.070X
Balkondirektablauf DN50 senkrecht Fallrohrlänge 3000mm	16131.050X
Balkondirektablauf DN70 senkrecht Fallrohrlänge 3000mm	16131.070X
Balkondirektablauf DN100 senkrecht Fallrohrlänge 3000mm	16131.100X
Balkondirektablauf DN50 senkrecht Fallrohrlänge 250mm	16111.050X
Balkondirektablauf DN70 senkrecht Fallrohrlänge 250mm	16111.070X
Balkondirektablauf DN100 senkrecht Fallrohrlänge 250mm	16111.100X
Balkondirektablauf DN50 senkrecht für Flüssigkunststoff	16110.050X
Balkondirektablauf DN70 senkrecht für Flüssigkunststoff	16110.070X
Balkondirektablauf DN100 senkrecht für Flüssigkunststoff	16110.100X
Balkondirektablauf DN50 seitlich für Flüssigkunststoff	16112.050X
Balkondirektablauf DN70 seitlich für Flüssigkunststoff	16112.070X
BE- Kompletteinheit DN70 1-teilig senkr. mit Anschlussman.	16277.070X
Balkon- Direktablauftopf DN70 senkrecht	16279.070X
Anschlussmanschette DN100 Resitrix	17000.100A
Klemmring DN100 ohne Entwässerungsöffnungen	17201.100A
Entwässerungsring Kunststoff	16097.070X
Siebaufnahme 150x150mm Höhe variabel Kunststoff	16290.070X

Anlage zu / Appendix to

Zertifikat Nr. Certificate No. R 60173675
Blatt Page 0001

Ihr Zeichen Client Reference **Unser Zeichen Our Reference** **Ausstellungsdatum Date of issue**
 DE237XAJ 001 30.11.2023

Zertifizierte Produkte / Certified products:

Bezeichnung <i>designation</i>	Artikel Nr. <i>article no.</i>
Sieb 144x144mm Rohrdurchführung Edelstahl	16196.070X
BE- Kompletteinheit DN100 1-teilig senkr. mit Anschlussman.	16277.100X
Balkon- Direktablauftopf DN100 senkrecht	16279.100X
Anschlussmanschette DN125 Resitrix	17000.125A
Klemmring DN125 ohne Entwässerungsöffnungen	17201.125A
Entwässerungsring Kunststoff	16097.100X
Siebaufnahme 150x150mm Höhe variabel Kunststoff	16290.100X
Sieb 144x144mm Rohrdurchführung Edelstahl	16196.100X
BE- Kompletteinheit DN70 1-teilig senkr. mit Wärmedämm.	16390.070X
Wärmedämmung DN100 senkrecht Styropor	19842.100X
Zentrierring DN70 Auslaufende	17208.070X
BE- Kompletteinheit DN100 1-teilig senkr. mit Wärmedämm.	16390.100X
Wärmedämmung DN125 senkrecht Styropor	19842.125X
Zentrierring DN100 Auslaufende	17208.100X
BE- Kompletteinheit DN70 1-teilig senkr. mit Anschlussman.	16278.070X
Sieb 144x144mm obere Balkone Edelstahl	16197.000X
BE- Kompletteinheit DN100 1-teilig senkr. mit Wärmedämm.	16278.100X
BE- Kompletteinheit DN70 1-teilig senkr. mit Wärmedämm.	16391.070X
BE- Kompletteinheit DN100 1-teilig senkr. mit Wärmedämm.	16391.100X
BE- Kompletteinheit DN70 2-teilig senkr. mit Anschlussman.	16287.070X
Etageneinsatz DN70	16298.070X
BE- Kompletteinheit DN100 2-teilig senkr. mit Anschlussman.	16287.100X
Etageneinsatz DN100	16298.100X
BE- Kompletteinheit DN70 2-teilig senkr. mit Wärmedämm.	16397.070X
BE- Kompletteinheit DN100 2-teilig senkr. mit Wärmedämm.	16397.100X
BE- Kompletteinheit DN70 2-teilig senkr. mit Anschlussman.	16288.070X
BE- Kompletteinheit DN100 2-teilig senkr. mit Anschlussman.	16288.100X
BE- Kompletteinheit DN70 2-teilig senkr. mit Wärmedämm.	16398.070X
BE- Kompletteinheit DN100 2-teilig senkr. mit Wärmedämm.	16398.100X
BE- Kompletteinheit DN70 2-teilig senkr.Brandschutzablauf	16399.070X
Balkon- Ablauftopf DN70 senkr. mit Brandschutzhülse	16280.070X
Muffenschutzkappe DN100 Kunststoff	00922.100X
BE- Kompletteinheit DN100 2-teilig senkr.Brandschutzablauf	16399.100X
Balkon- Ablauftopf DN100 senkr. mit Brandschutzhülse	16280.100X
Muffenschutzkappe DN125 Kunststoff	00922.125X
BE- Kompletteinheit DN70 1-teilig senkr. mit VS-Anschlussman.	16260.070X
Anschlussmanschette DN70 NogaFlex	16004.070X
BE-Kompletteinheit DN100 1-teilig senkr.mit VS-Anschlussman.	16260.100X
Anschlussmanschette DN100 NogaFlex	16004.100X
BE- Kompletteinheit DN70 1-teilig senkr. mit VS-Anschlussman.	16261.070X
BE-Kompletteinheit DN100 1-teilig senkr.mit VS-Anschlussman.	16261.100X

© TÜV, TÜEV and TÜV are registered trademarks. Utilization and application requires prior approval.

Anlage zu / Appendix to

Zertifikat Nr. Certificate No. **Blatt Page**
R 60173675 0001

Ihr Zeichen Client Reference **Unser Zeichen Our Reference** **Ausstellungsdatum Date of issue**
DE237XAJ 001 30.11.2023

Zertifizierte Produkte / Certified products:

Bezeichnung <i>designation</i>	Artikel Nr. <i>article no.</i>
Balkondirektablauf DN50 senkrecht mit Glocke H=95mm	16375.050X
Balkondirektablauf DN70 senkrecht mit Glocke H=95mm	16375.070X
Balkondirektablauf DN50 senkrecht mit Glocke H=120mm	16370.050X
Balkondirektablauf DN70 senkrecht mit Glocke H=120mm	16370.070X
Balkondirektablauf DN100 senkrecht mit Glocke H=120mm	16370.100X
Balkondirektablauf DN50 senkrecht mit Glocke H=140mm	16371.050X
Balkondirektablauf DN70 senkrecht mit Glocke H=140mm	16371.070X
Balkondirektablauf DN100 senkrecht mit Glocke H=140mm	16371.100X
Balkondirektablauf DN50 senkrecht mit Glocke H=160mm	16372.050X
Balkondirektablauf DN70 senkrecht mit Glocke H=160mm	16372.070X
Balkondirektablauf DN100 senkrecht mit Glocke H=160mm	16372.100X
Balkondirektablauf DN50 senkrecht mit Glocke H=180mm	16373.050X
Balkondirektablauf DN70 senkrecht mit Glocke H=180mm	16373.070X
Balkondirektablauf DN100 senkrecht mit Glocke H=180mm	16373.100X
Balkondirektablauf DN50 senkrecht mit Glocke H=200mm	16374.050X
Balkondirektablauf DN70 senkrecht mit Glocke H=200mm	16374.070X
Balkondirektablauf DN100 senkrecht mit Glocke H=200mm	16374.100X
Balkondirektablauf DN50 senkrecht mit Glocke H=220mm	16376.050X
Balkondirektablauf DN70 senkrecht mit Glocke H=220mm	16376.070X
Balkondirektablauf DN100 senkrecht mit Glocke H=220mm	16376.100X
Balkondirektablauf DN50 seitlich	16362.050X
Balkondirektablauf DN70 seitlich	16362.070X
Balkondirektablauf DN50 senkr. mit Glocke+Kragen H=120mm	16310.050X
Balkondirektablauf DN70 senkr. mit Glocke+Kragen H=120mm	16310.070X
Balkondirektablauf DN50 senkr. mit Glocke+Kragen H=140mm	16311.050X
Balkondirektablauf DN70 senkr. mit Glocke+Kragen H=140mm	16311.070X
Balkondirektablauf DN50 senkr. mit Glocke+Kragen H=160mm	16312.050X
Balkondirektablauf DN70 senkr. mit Glocke+Kragen H=160mm	16312.070X
Balkondirektablauf DN50 senkr. mit Glocke+Kragen H=180mm	16313.050X
Balkondirektablauf DN70 senkr. mit Glocke+Kragen H=180mm	16313.070X
Balkondirektablauf DN50 senkr. mit Glocke+Kragen H=200mm	16314.050X
Balkondirektablauf DN70 senkr. mit Glocke+Kragen H=200mm	16314.070X
Balkondirektablauf DN50 senkr. mit Glocke ohne Kragen	16115.050X
Balkondirektablauf DN70 senkr. mit Glocke ohne Kragen	16115.070X
Balkondirektablauf DN100 senkr. mit Glocke ohne Kragen	16115.100X
BE- VERSAL Kompletteinheit DN70 40-170mm obere Balkone	16738.070X
BE- VERSAL Direktablaufkörper DN70 mit Gewinde o. Balk.	16730.070X
BE- VERSAL Fallrohr mit Überwurfmutter DN70 2500mm	16721.070X
BE- VERSAL Kompletteinheit DN100 40-170mm o. Balk.	16738.100X
BE- VERSAL Direktablaufkörper DN100 mit Gewinde o. Balk.	16730.100X
BE- VERSAL Fallrohr mit Überwurfmutter DN100 2500mm	16721.100X

Anlage zu / Appendix to

Zertifikat Nr. Certificate No. R 60173675
Blatt Page 0001

Ihr Zeichen Client Reference
Unser Zeichen Our Reference DE237XAJ 001
Ausstellungsdatum Date of issue 30.11.2023

Zertifizierte Produkte / Certified products:

Bezeichnung <i>designation</i>	Artikel Nr. <i>article no.</i>
BE- VERSAL Kompletteinheit DN70 150-250mm obere Balkone	16739.070X
BE- VERSAL Direktablaufkörper DN70 mit Gewinde obere Balk.	16731.070X
BE- VERSAL Kompletteinheit DN100 150-250mm obere Balk.	16739.100X
BE- VERSAL Direktablaufkörper DN100 mit Gewinde obere B.	16731.100X
BE- VERSAL Kompletteinheit DN70 40-170mm Balkongeschosse	16728.070X
BE- VERSAL Direktablaufkörper DN70 mit Gewinde	16713.070X
BE- VERSAL Kompletteinheit DN100 40-170mm Balkongesch.	16728.100X
BE- VERSAL Direktablaufkörper DN100 mit Gewinde	16713.100X
BE- VERSAL Kompletteinheit DN70 150-250mm Balkongesch.	16729.070X
BE- VERSAL Direktablaufkörper DN70 mit Gewinde	16714.070X
BE- VERSAL Kompletteinheit DN100 150-250mm Balkongesch.	16729.100X
BE- VERSAL Direktablaufkörper DN100 mit Gewinde	16714.100X
BE- VERSAL Kompletteinheit DN70 40-170mm untere Balkone	16748.070X
BE- VERSAL Fallrohr mit Überwurfmutter DN70 350mm	16720.070X
BE- VERSAL Kompletteinheit DN100 40-170mm untere Balkone	16748.100X
BE- VERSAL Fallrohr mit Überwurfmutter DN70 350mm	16720.100X
BE- VERSAL Kompletteinheit DN70 150-250mm untere Balkone	16749.070X
BE- VERSAL Kompletteinheit DN100 150-250mm untere Balkone	16749.100X
Balkonablauf Grundeinheit DN70	21400.070X
Grundkörper DN70	21210.070X
Schalungsglocke DN70 Höhe 65mm Kunststoff	18100.070X
Schalungspilz DN70 Kunststoff	18110.070X
Fixierungsschraube ø8x320mm	18109.320X
Balkonablauf Grundeinheit DN100	21400.100X
Grundkörper DN100	21210.100X
Schalungsglocke DN100 Höhe 50mm Kunststoff	18104.100X
Schalungspilz DN100 Kunststoff	18110.100X
Balkonablauf Wärmedämmeinheit DN70	21401.070X
Wärmedämmkörper DN70 2- teilig Styropor	18108.070X
Balkonablauf Wärmedämmeinheit DN100	21401.100X
Wärmedämmkörper DN100 2- teilig Styropor	18108.100X
Balkonablauf Aufsatzelement für 1-teilige Ausführung DN70	20420.070X
Balkonablauf Aufsatzelement für 1-teilige Ausführung DN100	20420.100X
Balkonablauf Aufsatzelement für 2-teilige Ausführung DN70	20426.070X
Balkonablauf Aufsatzelement für 2-teilige Ausführung DN100	20426.100X
Balkonablauf Etageeinsatz für 2-teilige Ausführung DN70	20425.070X
Balkonablauf Etageeinsatz für 2-teilige Ausführung DN100	20425.100X
Balkonabl. Aufsatzelement für 1-teil. Ausfüh. Klebefl.90° DN70	20430.070X
Balkonabl. Aufsatzelement für 1-teil. Ausfüh. Klebefl.90° DN100	20430.100X
Balkonabl. Aufsatzelement für 1-teil. Ausfüh. variab.Klebefl. DN70	20461.070X
Balkonabl. Aufsatzelement für 1-teil. Ausfüh.variab.Klebefl.DN100	20461.100X

© TÜV, TÜEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

Anlage zu / Appendix to

Zertifikat Nr. Certificate No. R 60173675
Blatt Page 0001

Ihr Zeichen Client Reference **Unser Zeichen Our Reference** **Ausstellungsdatum Date of issue**
 DE237XAJ 001 30.11.2023

Zertifizierte Produkte / Certified products:

Bezeichnung <i>designation</i>	Artikel Nr. <i>article no.</i>
Balkonabl. Aufsatzelement für 1-teil. Ausführ. Eck-Klebefl. DN70	20450.070X
Balkonabl. Aufsatzelement für 1-teil. Ausführ. Eck-Klebefl. DN100	20450.100X
Balkonabl. Etageeinsatz für 2-teil. Ausführ. Klebefl. 90° DN70	20435.070X
Balkonabl. Etageeinsatz für 2-teil. Ausführ. Klebefl. 90° DN100	20435.100X
Balkonabl. Etageeinsatz für 2-teil. Ausführ. Eck-Klebefl. DN70	20455.070X
Balkonabl. Etageeinsatz für 2-teil. Ausführ. Eck-Klebefl. DN100	20455.100X
Balkonabl. Etageeinsatz für 2-teil. Ausführ. variab.Klebefl. DN70	20462.070X
Balkonabl. Etageeinsatz für 2-teil. Ausführ. variab.Klebefl. DN100	20462.100X
Balkonabl. Aufsatzelement für 1-teil. Ausführ. Klemmfl. DN70	20440.070X
Aufsatzelement DN70 mit Klemmflansch	21213.070X
Kompressionsdichtung DN70 3mm P9540	21920.070X
Losflansch DN70	21918.070X
Dichtelement DN100 EPDM	00911.100X
Balkonabl. Aufsatzelement für 1-teil. Ausführ. Klemmfl. DN100	20440.100X
Aufsatzelement DN100 mit Klemmflansch	21213.100X
Kompressionsdichtung DN125 3mm P9540	21810.125X
Losflansch DN100	21918.100X
Dichtelement DN125 SBR	00911.125X
Balkonabl. Aufsatzelement für 2-teil. Ausführ. Klemmfl. DN70	20446.070X
Aufsatzelement DN70 mit Klemmflansch	21215.070X
Balkonabl. Aufsatzelement für 2-teil. Ausführ. Klemmfl. DN100	20446.100X
Aufsatzelement DN100 mit Klemmflansch	21215.100X
Balkonabl. Etageeinsatz für 2-teil. Ausführ. Klemmfl. DN70	20445.070X
Aufsatzelement DN70 mit Klemmflansch 270mm	21223.070X
Balkonabl. Etageeinsatz für 2-teil. Ausführ. Klemmfl. DN100	20445.100X
Aufsatzelement DN100 mit Klemmflansch 270mm	21223.100X
Balkondirektablauf DN70 Höhe 95mm passend für Aufnahmering	16345.070X
Balkondirektablauf DN70 Höhe 120mm passend für Aufnahmering	16340.070X
Balkondirektablauf DN100 Höhe 120mm pass. für Aufnahmering	16340.100X
Balkondirektablauf DN70 Höhe 140mm passend für Aufnahmering	16341.070X
Balkondirektablauf DN100 Höhe 140mm pass. für Aufnahmering	16341.100X
Balkondirektablauf DN70 Höhe 160mm passend für Aufnahmering	16342.070X
Balkondirektablauf DN100 Höhe 160mm pass. für Aufnahmering	16342.100X
Balkondirektablauf DN70 Höhe 180mm passend für Aufnahmering	16343.070X
Balkondirektablauf DN100 Höhe 180mm pass. für Aufnahmering	16343.100X
Balkondirektablauf DN70 Höhe 200mm passend für Aufnahmering	16344.070X
Balkondirektablauf DN100 Höhe 200mm pass. für Aufnahmering	16344.100X
Balkondirektablauf DN70 Höhe 220mm passend für Aufnahmering	16346.070X
Balkondirektablauf DN100 Höhe 220mm pass. für Aufnahmering	16346.100X
Balkonablauf Abdeckrosette DN50 ø180x1mm passend für Rohre	16800.050X
Balkonablauf Abdeckrosette DN70 ø180x1mm passend für Rohre	16800.070X

© TÜV, TÜEV and TUV are registered trademarks. Utilisatio n and application requires prior approval.

Anlage zu / Appendix to

Zertifikat Nr. Certificate No. R 60173675
Blatt Page 0001

Ihr Zeichen Client Reference **Unser Zeichen Our Reference** **Ausstellungsdatum Date of issue**
 DE237XAJ 001 30.11.2023

Zertifizierte Produkte / Certified products:

Bezeichnung designation	Artikel Nr. article no.
Balkonablauf Abdeckrosette DN50 ø180x1mm passend für Muffen	16801.050X
Balkonablauf Abdeckrosette DN70 ø180x1mm passend für Muffen	16801.070X
Balkonablauf Abdeckrosette DN100 ø180x1mm pass. für Rohre	16802.100X
Balkonablauf Abdeckrosette DN100 ø180x1mm pass. für Muffen	16803.100X
Balkonablauf Abdeckrosette DN50 ø260x1mm pass. für Rohre	16804.050X
Balkonablauf Abdeckrosette DN50 ø260x1mm pass. für Muffen	16805.050X
Balkonablauf Abdeckrosette DN70 ø260x1mm pass. für Rohre	16806.070X
Balkonablauf Abdeckrosette DN70 ø260x1mm pass. für Muffen	16807.070X
Balkonablauf Abdeckrosette DN100 ø300x1mm pass. für Rohre	16810.100X
Balkonablauf Abdeckrosette DN100 ø300x1mm pass. für Muffen	16811.100X
Balkon Fallrohr DN70 mit Abzweig DN50/87° 3000mm	15039.CB0X
Balkon Fallrohr DN70 mit Abzweig DN70/87° 3000mm	15039.CC0X
Balkon Fallrohr DN100 mit Abzweig DN50/87° 3000mm	15039.DB0X
Balkon Fallrohr DN70 mit Abzweig DN50/87° 300mm	15019.CB0X
Balkon Fallrohr DN100 mit Abzweig DN50/87° 300mm	15019.DB0X
Verlängerungsrohr DN70 110mm	15587.070X
Verlängerungsrohr DN100 151mm	16587.100X
Balkon Siebaufnahme DN50 Auslaufrohr DN70 Höhe 100mm	15084.050X
Balkon Notentwässerungseinheit DN70	15601.070X
Balkon Notablaufstutzen DN70 Muffe DN125	15611.070X
Balkon Notentwässerungseinheit DN70	15600.070X
Balkon Notablaufstutzen DN70 Muffe DN100	15610.070X
Wasserspeier DN40	15099.040X
Siebrohr DN70 200mm Edelstahl	16597.070X
Siebrohr DN100 155mm Edelstahl	16597.100X
BE- Grundeinheit DN70 Kupfer senkr.mit Anschlussman.	15200.070N
Balkon- Direktablauftopf DN70 Kupfer senkrecht	15279.070N
BE-Etageneinsatzeinheit DN50+70 Kupfer senkr.mit Anschlussman.	15204.000N
Balkon-Etagenablauftopf DN70 Kupfer senkrecht	15599.000N
BE- Grundeinheit DN70 Kupfer 1-teilig senkr.mit Anschlussman.	16225.070N
Balkon- Direktablauftopf DN70 Kupfer senkrecht	16279.070N
BE- Etageneinsatzeinheit DN70 Kupfer senkr.mit Anschlussman.	16204.070N
Balkon- Etagenablauftopf DN70 Kupfer senkrecht	16298.070N
Schalungsglocke Höhe 50mm Kunststoff	18100.050X
Schalungsglocke DN100 Höhe 83mm Kunststoff	18100.100X
Siebaufnahme DN70 für quadr. Siebe Edelstahl	16190.070X
Siebaufnahme DN100 für quadr. Siebe Edelstahl	16190.100X
Siebaufnahme DN50 für runde Siebe	16195.050X
Siebaufnahme DN70 für runde Siebe	16195.070X
Siebaufnahme DN100 für runde Siebe	16195.100X
Sieb mit Rohrdurchführung DN50 Edelstahl	16193.050X

© TÜV, TÜV Rheinland and TÜV are registered trademarks. Utilization and application requires prior approval.

Anlage zu / Appendix to

Zertifikat Nr. Certificate No. R 60173675
Blatt Page 0001

Ihr Zeichen Client Reference
Unser Zeichen Our Reference DE237XAJ 001
Ausstellungsdatum Date of issue 30.11.2023

Zertifizierte Produkte / Certified products:

Bezeichnung <i>designation</i>	Artikel Nr. <i>article no.</i>
Sieb mit Rohrdurchführung DN70 Edelstahl	16193.070X
Sieb mit Rohrdurchführung DN100 Edelstahl	16193.100X
Sieb geschlossen DN50 für obere Balkone Edelstahl	16191.050X
Sieb geschlossen DN70 für obere Balkone Edelstahl	16191.070X
Sieb geschlossen DN100 für obere Balkone Edelstahl	16191.100X
BE- VERSAL Ablaufkörper DN50 ohne Gewinde obere Balkone	16733.050X
BE- VERSAL Ablaufkörper DN50 ohne Gewinde Balkongesch.	16716.050X
BE- VERSAL Ablaufkörper DN50 ohne Gewinde Balkongesch.	16716.070X
BE-Balkonablauf Kompletteinheit DN50 für Bitumen	01570.050X
BE- Attikaablaufkörper DN50 mit Klemmflansch 45°	01388.050X
Losflansch DN100 ASI7Mg	19929.100X
Losflansch klein AlMg3	01378.000X
Siebrohr DN70 Edelstahl	15597.070X
BE-Balkonablauf Kompletteinheit DN50 für Kunststoff	01572.050X
BE- Attikaablaufkörper DN50 mit Klemmflansch 90°	01389.050X
Kompressionsdichtung 3mm P9540	21810.100X
Kompressionsdichtung klein 3mm P9540	21811.000X
Attika Balkonablauf Schiebeflansch DN50 mit Klemmflansch	13232.050X
Wasserspeier DN50 mit Klemmflansch 250mm	15070.050X
Wasserspeier DN50 mit Klemmflansch 800mm	15071.050X
Wasserspeier DN70 mit Klemmflansch 800mm	15071.100X
Einsatzring für Sieb rund DN70 Kunststoff	18101.070X
Einsatzring für Siebaufnahme DN70 Kunststoff	18102.070X
Schalungsglocke DN70 Höhe 40mm Kunststoff	18103.100X
Schalungsglocke DN70 Höhe 40mm Kunststoff	18104.070X
Schalungsglocke DN100 Höhe 50mm Kunststoff	18104.100X
Heizbandkabel 1100mm für Abläufe	19853.000X
Hakenschlüssel für Balkonabläufe	09068.000X

© TÜV, TÜEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

Anlage zu / Appendix to

Zertifikat Nr. Certificate No. R 60173675
Blatt Page 0001

Ihr Zeichen Client Reference **Unser Zeichen Our Reference** **Ausstellungsdatum Date of issue**
 DE237XAJ 001 30.11.2023

Zertifizierte Produkte / Certified products:

Bezeichnung <i>designation</i>	Artikel Nr. <i>article no.</i>
LORO-DRAINLET Dachabläufe DN 70, DN 100, DN 125 senkrecht oder waagrecht und Sanierungsablauf DN 80 senkrecht für Freispiegelentwässerung	
<i>“LORO-DRAINLET” roof outlets DN 70, DN 100, DN 125 vertical or horizontal and roof outlet for renovation DN 80 vertical for conventional roof drainage</i>	
Kompletteinheit DN 70, einteilig mit Klemmflansch	21511.070X
Kompletteinheit DN 70 als Notablauf, einteilig mit Klemmflansch	21711.070X
Kompletteinheit DN 100, einteilig mit Klemmflansch	21511.100X
Kompletteinheit DN 100 als Notablauf, einteilig mit Klemmflansch	21711.100X
Kompletteinheit DN 125, einteilig mit Klemmflansch	21511.125X
Ablaufkörper DN 70 mit Klemmflansch	21981.070X
Ablaufkörper DN 100 mit Klemmflansch	21981.100X
Ablaufkörper DN 125 mit Klemmflansch	21981.125X
Siebkorb	21004.000X
Siebkorb für Notablauf	21007.000X
Losflansch DN 70	21905.070X
Losflansch DN 70 mit Stauelement	21907.070X
Losflansch DN 100	21905.100X
Losflansch DN 100 mit Stauelement	21907.100X
Losflansch DN 125	21905.125X
Kompressionsdichtung DN 70	21920.070X
Kompressionsdichtung DN 100	21810.125X
Kompressionsdichtung DN 125	21810.150X
Unterteil DN 70	21971.070X
Unterteil DN 100	21971.100X
Unterteil DN 125	21971.125X
Kompletteinheit Sanierungsablauf DN 80	21518.080X
Ablaufkörper DN 80	21519.080X
Dichtelement DN 80 / 100	00940.080X
Kompletteinheit DN 70 seitlich, einteilig mit Klemmflansch	21514.070X
Kompletteinheit DN 70 seitlich als Notablauf, einteilig mit Klemmflansch	21714.070X
Kompletteinheit DN 100 seitlich, einteilig mit Klemmflansch	21514.100X
Kompletteinheit DN 100 seitlich als Notablauf, einteilig mit Klemmflansch	21714.100X
Kompletteinheit DN 125 seitlich, einteilig mit Klemmflansch	21514.125X
Ablaufkörper DN 70 seitlich	21984.070X
Ablaufkörper DN 100 seitlich	21984.100X
Ablaufkörper DN 125 seitlich	21984.125X
Unterteil DN 70 seitlich	21987.070X
Unterteil DN 100 seitlich	21987.100X
Unterteil DN 125 seitlich	21987.125X

© TÜV, TÜEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

Anlage zu / Appendix to

Zertifikat Nr. Certificate No. R 60173675
Blatt Page 0001

Ihr Zeichen Client Reference **Unser Zeichen Our Reference** **Ausstellungsdatum Date of issue**
 DE237XAJ 001 30.11.2023

Zertifizierte Produkte / Certified products:

Bezeichnung <i>designation</i>	Artikel Nr. <i>article no.</i>
Kompletteinheit DN 150, einteilig mit Klemmflansch	21511.150X
Kompletteinheit DN 150 als Notablauf, einteilig mit Klemmflansch	21711.150X
Ablaufkörper DN 150	21981.150X
Saughaube	60010.000X
Saughaube Notablauf	60019.000X
Halterung für Saughaube	60070.150X
Wehrbecken	60240.000X
Kompletteinheit Sanierungsablauf DN 100	21518.100X
Kompletteinheit Sanierungsablauf DN 125	21518.125X
Ablaufkörper DN 100	21519.100X
Ablaufkörper DN 125	21519.125X
Dichtelement DN 100/125	00940.100X
Dichtelement DN 125/150	00940.125X
Quattroflux Attika Kombiablauf DN 100 / DN 50 waagerecht	
<i>Quattroflux Attika combi outlet DN 100 / DN 50 horizontal</i>	
Haupt-Not-Kombi Doppelrohr-Attikaablauf DN 100	13207.100X
Sammelkasten DN 100 mit Fillaventrohr	13226.100X
Umlenkungsformstück DN 100/50/50	13220.DBBX
Attikaablauf DN 100/50 Duoflux Rohr in Rohr	13541.100X
Sammelkasten DN 100 mit Speier DN 50	04361.100X
Ablauftopf DN 100 für Haupt-Not-Kombi Doppelrohr-Attikaablauf DN 100	13200.100X
Siebblech	13202.000X
Ablaufkörper DN 100/100/50	13225.100X
Sieb	13224.100X
Ablaufkörper DN 100/50	13304.100X
Losflansch	60049.000X
Kompressionsdichtung	13535.000X
Ablaufkörper DN 100 für Sammelkasten mit Speier DN 50	43796.100X
Siebdeckel	13208.000X
Sieb Duoflux-Attikaablauf	13199.000X
Attikaablauf DN100 mit Umlenkbogen DN50, Hauptablauf	13612.100X
Attikaablauf DN100 mit Umlenkbogen DN50 mit Wehr, Notablauf	13613.100X
Duostream-Distant DN100/50, Hauptablauf	13441.BD0X
Duostream-Distant DN100/50, Notablauf	13451. BD0X
Umlenkung DN100/50 mit Fest- und Losflansch	13429.DCBX
Umlenkungsformstück DN100	13242.DB0X
Doppelrohrabzweig mit Bogen DN100/50	13500.100X
Belüftungsrohr DN100	13217.100X

© TÜV, TÜEV and TUV are registered trademarks. Utilisation n and application requires prior approval.

Anlage zu / Appendix to

Zertifikat Nr. Certificate No. R 60173675
Blatt Page 0001

Ihr Zeichen Client Reference **Unser Zeichen Our Reference** **Ausstellungsdatum Date of issue**
 DE237XAJ 001 30.11.2023

Zertifizierte Produkte / Certified products:

Bezeichnung designation	Artikel Nr. article no.
Ablaufkörper DN100	13521.100X
Ablaufkörper DN100/50	13401.BD0X
Ablaufkörper DN100/50	13403.DCBX
Losflansch DN100	19929.100X
Losflansch DN100 mit Staeuelement 35mm	19927.100X
Abdichtungsflansch	21912.100X
Umlenkung DN50 90° mit höhenvariablen Wehr	13223.050X
Umlenkung DN50 90°	13222.050X
Dichtelement DN50	00911.050X
Kompressionsdichtung	21810.100X
Kompressionsdichtung	21815.100X
Drainlethaube niedrige Ausführung	21002.000X
Losflansch	01378.000X
Kompressionsdichtung	21811.000X
Umlenkungsformstück DN100/50/50	13221.DBBX
Kaskadendurchführung DN50 mit Klebeflansch 45°, Eingriff 50mm	13461.100X
Kaskadendurchführung DN50 Not mit Klebeflansch 45°, Eingriff 50mm	13471.100X
Quattroflux-Dachablauf DN100/50 45° Rohr in Rohr	13544.100X
Attikaablauf DN100 Duoflux	13543.100X
Ablaufeinheit DN100 für Duoflux-Attika-Notablauf	13457.100X
Ablaufeinheit DN100 für Duoflux-Attika-Notablauf	13458.100X
Sammelkasten DN100	13426.D0DX
Sammelkasten DN100 mit Doppel-Red.-Abzweig DN70/50/50	13428.DBDX

LORO-Versal Abläufe DN 40, DN 50 und DN 70, senkrecht für die Entwässerung mittels Druckrohrströmung	
<i>„LORO - Versal“ outlets DN 40, DN 50 and DN 70 vertical for siphonic roof drainage</i>	
Ablauftopf DN 40	19031.040X
Ablauftopf DN 50	19031.050X
Ablauftopf DN 70	19031.070X
Etageneinsatz DN 125	19065.125X
Siebdeckel DN 125	19090.125X
Siebkorb DN 125	19091.125X
Luftsieb	19085.000X
Verbindungs-muffe mit Außensechskant	09609.000X
Dichtelement DN 125	00911.125X
Losflansch DN 125	19074.125X
Flanschdichtring DN 125	19088.125X
Ablauftopf DN 40 für Kastenrinne	19034.040X

© TÜV, TÜEV and TUV are registered trademarks. Utilisatio n and application requires prior approval.

Anlage zu / Appendix to

Zertifikat Nr. Certificate No. R 60173675
Blatt Page 0001

Ihr Zeichen Client Reference **Unser Zeichen Our Reference** **Ausstellungsdatum Date of issue**
DE237XAJ 001 30.11.2023

Zertifizierte Produkte / Certified products:

Bezeichnung <i>designation</i>	Artikel Nr. <i>article no.</i>
Ablauftopf DN 50 für Kastenrinne	19034.050X
Ablauftopf DN 70 für Kastenrinne	19034.070X
Etageneinsatz DN 125 für Kastenrinne	19064.125X
Verstärkungsflansch für Schnellablauf für Kastenrinne	19081.000X
Flachdichtung für Kastenrinne	19082.000X
Grundeinheit DN 70 für Versal-Schnellablauf	19543.070X
Grundeinheit DN 70 für Versal-Schnellablauf mit Wärmedämmung	19544.070X
Siebeinheit DN 70 für Versal-Schnellablauf mit Wärmedämmung	19491.070X
Ablauftopf DN 70 für Versal-Schnellablauf	19037.070X
Ablauftopf DN 70 für Versal-Schnellablauf mit Wärmedämmung	19038.070X
Siebkorbdeckel für Siebeinheit DN 70	19096.070X
Siebkorb für Siebeinheit DN 70	19097.070X
Losflansch DN 125	21905.125X
Kompressionsdichtung DN 125	21810.150X
Ablauftopf DN 70 für Versal-Schnellablauf mit Wärmedämmung und Heizung	19039.070X
Grundeinheit DN 70 für Versal-Schnellablauf mit Wärmedämmung und Heizung	19545.070X

© TÜV, TÜEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

Anlage zu / Appendix to

Zertifikat Nr. Certificate No. R 60173675
Blatt Page 0001

Ihr Zeichen Client Reference **Unser Zeichen Our Reference** **Ausstellungsdatum Date of issue**
DE237XAJ 001 30.11.2023

Zertifizierte Produkte / Certified products:

Bezeichnung <i>designation</i>	Artikel Nr. <i>article no.</i>
LORO-Drainlet-Dachabläufe für Attika DN 70 und DN 100 waagrecht für die Entwässerung mittels Freispiegelentwässerung <i>LORO-Drainlet-roof outlets for Attika DN 70 and DN 100 horizontal for conventional roof drainage</i>	
LORO Attikadirektablauf DN 70 mit Klebeflansch	01316.070X
LORO Attikadirektablauf DN 100 mit Klebeflansch	01316.100X
LORO Attikadirektablauf DN 100 Doppelrohr mit Klebeflansch	01320.100X
LORO Attikadirektablauf DN 100 Doppelrohr mit Klebeflansch	01323.100X
LORO Drainlet Dachablauf DN 70 Attika mit Klebeflansch	01330.070X
LORO Drainlet Dachablauf DN 100 Attika mit Klebeflansch	01330.100X
LORO Drainlet Dachablauf DN 100 für Attika mit Klebeflansch	01350.100X
LORO Haupt-Not-Attikadirektablauf DN 100 Doppelrohr mit Klebeflansch	01324.100X
Ablauftopf DN 70 für Attikaablauf	13161.070X
Ablauftopf DN 100 für Attikaablauf	13161.100X
Ablauftopf DN 100 für LORO-Drainlet Dachablauf für Attika	13200.100X
Ablauftopf DN 100 für Doppelrohr-Attikadirektablauf	13201.100X
Ablauftopf DN 70 für LORO-Drainlet Dachablauf für Attika	13301.070X
Ablauftopf DN100 für LORO-Drainlet Dachablauf für Attika	13301.100X
Ablauftopf DN100 für Attikaablauf mit tiefergelegtem Rohr	13305.100X
Siebkorb für Attikaablauf	13262.000X
Siebdeckel für Attikaablauf	13165.000X
Sieb für LORO-Drainlet Dachabläufe für Attika	13204.000X
Sieb für LORO-Drainlet Dachabläufe für Attika	13206.000X
Sammeltopf DN 100 mit 2 Muffen für Drainlet Dachabläufe für Attika	00440.100X
Attika-Sammelkasten DN 100 mit 2 Muffen Doppelrohr-Dachabläufe	00445.100X
Sammelkasten DN 70 für Dachabläufe	04379.070X
Sammeltopf DN 70 für Dachabläufe	04379.100X
LORO Drainlet Dachablauf DN 70 für Attika mit Klebeflansch, rechts	13207.070X
Ablauftopf DN 70 für Loro-Drainlet Dachablauf für Attika, Bitumenklebung, rechts	13201.070X
Sammeltopf DN 70 für Dachabläufe mit Lüftungsrohr	04380.070X
Speierrohr DN 70 250 mm	15199.070X
Belüftungsrohr DN 100	13218.100X
LORO-Duoflux DN 100 Haupt-Not-Kombi-Silent Attikaentwässerung	13207.100X
Ablaufeinheit DN 100 für Loro Drainlet-Dachablauf Haupt-Not-Kombi, Bitumenklebung	13508.100X
Notablauftopf DN 50	13308.050X
Sieb für LORO-Drainlet-Dachabläufe für Attika	13203.000X
Siebblech für Duoflux Haupt-Not-Kombi	13202.000X
Sammeltopf DN 100 mit 2 Muffen für Drainjet-Dachabläufe für Attika	00446.100X

© TÜV, TÜV and TÜV are registered trademarks. Utilization and application requires prior approval.

Anlage zu / Appendix to

Zertifikat Nr. Certificate No. **Blatt Page**
R 60173675 0001

Ihr Zeichen Client Reference **Unser Zeichen Our Reference** **Ausstellungsdatum Date of issue**
DE237XAJ 001 30.11.2023

Zertifizierte Produkte / Certified products:

Bezeichnung <i>designation</i>	Artikel Nr. <i>article no.</i>
LORO-DRAINJET Dachabläufe DN 70 und DN 100, senkrecht für die Entwässerung mittels Druckrohrströmung <i>„LORO-DRAINJET“ roof outlets DN 70 and DN 100 vertical for siphonic roof drainage</i>	
Kompletteinheit DN 70 einteilig mit Klemmflansch	21111.070X
Kompletteinheit DN 70 als Notablauf einteilig mit Klemmflansch	21311.070X
Ablaufkörper DN 70 mit Klemmflansch	21981.070X
Drainjethaube	21000.000X
Losflansch DN 70	21905.070X
Losflansch DN 70 mit Stauelement	21906.070X
Kompressionsdichtung DN 70	21920.070X
Kompletteinheit DN 100 einteilig mit Klemmflansch	21111.100X
Kompletteinheit DN 100 als Notablauf, einteilig mit Klemmflansch	21311.100X
Ablaufkörper DN 100	21981.100X
Losflansch DN 100	21905.100X
Losflansch DN 100 mit Stauelement	21906.100X
Kompressionsdichtung DN 100	21810.125X
Unterteil DN 70	21971.070X
Unterteil DN 100	21971.100X
Attika-Balkonabläufe DN 50 waagrecht und Dachabläufe „Rainstar“ Attika-Abläufe DN 40, DN 50 DN 70 und DN 100 waagrecht für die Entwässerung mittels Druckrohrströmung bzw. Freispiegelentwässerung <i>Attika - balcony drains DN 50 horizontal and roof outlets „Rainstar“ Attika drains DN 40, DN 50, DN 70 and DN 100 horizontal for siphonic roof drainage respectively conventional roof drainage</i>	
Rainstar-Attika-Ablauf Typ RA DN 100, mit Klemmflansch für Bitumen-Abdichtungsbahnen	01370.100X
Rainstar-Attika-Ablauf Typ RA DN 70, mit Klemmflansch für Bitumen-Abdichtungsbahnen	01370.070X
Rainstar-Attika-Balkonablauf DN 50, mit Klemmflansch für Bitumen-Abdichtungsbahnen	01370.050X
Rainstar-Attika-Notablauf Typ RB DN 100, mit Klemmflansch für Bitumen-Abdichtungsbahnen	01371.100X
Rainstar-Attika-Notablauf Typ RB DN 70, mit Klemmflansch für Bitumen-Abdichtungsbahnen	01371.070X
Rainstar-Attika-Ablauf Typ RA DN 100, mit Klemmflansch für Kunststoff-Abdichtungsbahnen	01372.100X
Rainstar-Attika-Ablauf Typ RA DN 70, mit Klemmflansch für Kunststoff-Abdichtungsbahnen	01372.070X
Rainstar-Attika-Balkonablauf DN 50, mit Klemmflansch für Kunststoff-Abdichtungsbahnen	01372.050X
Rainstar-Attika-Notablauf Typ RB DN 100, mit Klemmflansch für Kunststoff-Abdichtungsbahnen	01373.100X
Rainstar-Attika-Notablauf Typ RB DN 70, mit Klemmflansch für Kunststoff-Abdichtungsbahnen	01373.070X
Rainstar-Attika-Ablauf Typ RA DN 100, mit Klebeflansch für Bitumen-Abdichtungsbahnen	01374.100X

Anlage zu / Appendix to

Zertifikat Nr. Certificate No. **Blatt Page**
R 60173675 0001

Ihr Zeichen Client Reference **Unser Zeichen Our Reference** **Ausstellungsdatum Date of issue**
DE237XAJ 001 30.11.2023

Zertifizierte Produkte / Certified products:

Bezeichnung <i>designation</i>	Artikel Nr. <i>article no.</i>
Rainstar-Attika-Notablauf Typ RB DN 70, mit Klemmflansch für Kunststoff-Abdichtungsbahnen	01373.070X
Rainstar-Attika-Ablauf Typ RA DN 100, mit Klebeflansch für Bitumen-Abdichtungsbahnen	01374.100X
Rainstar-Attika-Ablauf Typ RA DN 70, mit Klebeflansch für Bitumen-Abdichtungsbahnen	01374.070X
Rainstar-Attika-Ablauf Typ RC DN 100, mit Klemmflansch für Bitumen-Abdichtungsbahnen	01380.100X
Rainstar-Attika-Ablauf Typ RC DN 70, mit Klemmflansch für Bitumen-Abdichtungsbahnen	01380.070X
Rainstar-Attika-Ablauf Typ RD DN 100, mit Klemmflansch für Bitumen-Abdichtungsbahnen	01381.100X
Rainstar-Attika-Notablauf Typ RD DN 70, mit Klemmflansch für Bitumen-Abdichtungsbahnen	01381.070X
Rainstar-Attika-Ablauf Typ RC DN 100, mit Klemmflansch für Kunststoff-Abdichtungsbahnen	01382.100X
Rainstar-Attika-Ablauf Typ RC DN 70, mit Klemmflansch für Bitumen-Abdichtungsbahnen	01382.070X
Rainstar-Attika-Ablauf Typ RC DN 100, mit Klemmflansch für Bitumen-Abdichtungsbahnen	01383.100X
Rainstar-Attika-Notablauf Typ RD DN 70, mit Klemmflansch für Bitumen-Abdichtungsbahnen	01383.070X
Rainstar-Ablaufkörper DN 100 für Bitumenklemmung	01376.100X
Rainstar-Ablaufkörper DN 70 für Bitumenklemmung	01376.070X
Ablaufkörper DN 50 für Bitumenklemmung	01376.050X
Rainstar-Ablaufkörper DN 100 für Kunststoffklemmung	01377.100X
Rainstar-Ablaufkörper DN 70 für Kunststoffklemmung	01377.070X
Ablaufkörper DN 50 für Folienklemmung	01377.050X
Losflansch rund für DN 70 / DN 100 mit Staelement 35 mm hoch	19927.100X
Losflansch rund für DN 70 / DN 100 mit Staelement 55 mm hoch	19928.100X
Losflansch rund für DN 70 / DN 100	19929.100X
Losflansch	01378.000X
Kompressionsdichtung rund	19976.100X
Kompressionsdichtung	01379.000X
Drainjethaube	21000.000X
Siebkorb	21004.000X
Siebkorb für Notablauf	21007.000X
Drainjethaube für Notablauf	21009.000X
Serie RA DN 100, mit Klebeflansch für Bitumen-Abdichtungsbahnen	13741.000X
Serie RA DN 70, mit Klebeflansch für Bitumen-Abdichtungsbahnen	13741.070X
Rainstar-Attikaablauf DN 100 flache Ausführung mit Klemmflansch für Bitumen-Abdichtungsbahnen	01360.100X
Rainstar-Attikaablauf DN 70 flache Ausführung mit Klemmflansch für Bitumen-Abdichtungsbahnen	01360.070X
Rainstar-Attika-Notablauf, DN 100 flache Ausführung mit Klemmflansch für Bitumen-Abdichtungsbahnen	01361.100X
Rainstar-Attika-Notablauf, DN 70 flache Ausführung mit Klemmflansch für Bitumen-Abdichtungsbahnen	01361.070X
Rainstar-Attika-Ablauf DN 100 flache Ausführung mit Klemmflansch für Kunststoff-Abdichtungsbahnen	01362.100X
Rainstar-Attika-Ablauf DN 70 flache Ausführung mit Klemmflansch für Kunststoff-	01362.070X

© TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

Anlage zu / Appendix to

Zertifikat Nr. Certificate No. R 60173675
Blatt Page 0001

Ihr Zeichen Client Reference **Unser Zeichen Our Reference** **Ausstellungsdatum Date of issue**
 DE237XAJ 001 30.11.2023

Zertifizierte Produkte / Certified products:

Bezeichnung <i>designation</i>	Artikel Nr. <i>article no.</i>
Abdichtungsbahnen	
Rainstar-Attika-Notablauf, DN 100 flache Ausführung mit Klemmflansch für Kunststoff- Abdichtungsbahnen	01363.100X
Rainstar-Attika-Notablauf, DN 70 flache Ausführung mit Klemmflansch für Kunststoff- Abdichtungsbahnen	01363.070X
Rainstar Ablaufkörper DN 100 flache Ausführung für Bitumenklemmung	01368.100X
Rainstar Ablaufkörper DN 70 flache Ausführung für Bitumenklemmung	01368.070X
Rainstar Ablaufkörper DN 100 flache Ausführung für Folienklemmung	01369.100X
Rainstar Ablaufkörper DN 70 flache Ausführung für Folienklemmung	01369.070X
Rainstar-Attika-Ablauf DN 100 flache Ausf. mit Klemmflansch für Bitumen- Abdichtungsbahnen	01364.100X
Rainstar-Attika-Ablauf DN 70 flache Ausf. mit Klemmflansch für Bitumen-Abdichtungsbahnen	01364.070X
Rainstar-Attika-Notablauf, DN 100 flache Ausführung mit Klemmflansch für Bitumen - Abdichtungsbahnen	01365.100X
Rainstar-Attika-Notablauf, DN 70 flache Ausführung mit Klemmflansch für Bitumen- Abdichtungsbahnen	01365.070X
Rainstar-Attika-Ablauf DN 100 flache Ausführung mit Klemmflansch für Kunststoff- Abdichtungsbahnen	01366.100X
Rainstar-Attika-Ablauf DN 70 flache Ausführung mit Klemmflansch für Kunststoff-Abdich- tungsbahnen	01366.070X
Rainstar-Attika-Notablauf, DN 100 flache Ausführung mit Klemmflansch für Kunststoff- Abdichtungsbahnen	01367.100X
Rainstar-Attika-Notablauf, DN 70 flache Ausführung mit Klemmflansch für Kunststoff- Abdichtungsbahnen	01367.070X
Rainstar-Attika-Ablauf DN 40 ohne Aufkantung mit Klemmflansch	01392.040X
Rainstar-Attika-Ablauf DN 50 ohne Aufkantung mit Klemmflansch	01392.050X
Rainstar-Attika-Ablauf DN 70 ohne Aufkantung mit Klemmflansch	01392.070X
Rainstar-Attika-Ablauf DN 100 ohne Aufkantung mit Klemmflansch	01392.100X
Rainstar-Notablauf DN 40 ohne Aufkantung mit Klemmflansch	01393.040X
Rainstar-Notablauf DN 50 ohne Aufkantung mit Klemmflansch	01393.050X
Rainstar-Notablauf DN 70 ohne Aufkantung mit Klemmflansch	01393.070X
Rainstar-Notablauf DN 100 ohne Aufkantung mit Klemmflansch	01393.100X
Ablaufkörper für Rainstar DN 40 ohne Aufkantung	01386.040X
Ablaufkörper für Rainstar DN 50 ohne Aufkantung	01386.050X
Ablaufkörper für Rainstar DN 70 ohne Aufkantung	01386.070X
Ablaufkörper für Rainstar DN 100 ohne Aufkantung	01386.100X
Serie RB DN 50, mit Klebeflansch für Bitumen-Abdichtungsbahnen	01371.050X
Serie RB DN 50, mit Klebeflansch für Kunststoff-Abdichtungsbahnen	01373.050X
Serie RC DN 50, mit Klebeflansch für Bitumen-Abdichtungsbahnen	01380.050X
Serie RD DN 50, mit Klebeflansch für Bitumen-Abdichtungsbahnen	01381.050X
Serie RC DN 50, mit Klebeflansch für Kunststoff-Abdichtungsbahnen	01382.050X

© TÜV, TÜEV and TÜV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

Anlage zu / Appendix to

Zertifikat Nr. *Certificate No.* Blatt *Page*
R 60173675 0001

Ihr Zeichen *Client Reference* Unser Zeichen *Our Reference* Ausstellungsdatum *Date of issue*
DE237XAJ 001 30.11.2023

Zertifizierte Produkte / *Certified products:*

Bezeichnung <i>designation</i>	Artikel Nr. <i>article no.</i>
Serie RD DN 50, mit Klebeflansch für Kunststoff-Abdichtungsbahnen	01383.050X
Kontrollschacht für Dachablauf	19973.000X
Sieb für Kontrollschacht	19973.000X
Deckel für Kontrollschacht	19973.000X
loro-DRAINJET Attika-Abläufe DN 50 und DN 70 waagrecht für die Entwässerung mittels Druckrohrströmung	
<i>„LORO-DRAINJET“ Attika- outlets DN 50 and DN 70 horizontal for siphonic roof drainage</i>	
Drainjet Attika-Schnellablauf DN 50 mit Klebeflansch für Bitumen-Abdichtungsbahnen	01347.050X
Drainjet Attika-Schnellablauf DN 70 mit Klebeflansch für Bitumen-Abdichtungsbahnen	01347.070X
Drainjet Attika-Schnellablauf DN 50 mit Klemmflansch für Bitumen-Abdichtungsbahnen	01351.050X
Drainjet Attika-Schnellablauf DN 70 mit Klemmflansch für Bitumen-Abdichtungsbahnen	01351.070X
Drainjet Attika-Schnellablauf DN 50 mit Klemmflansch für Kunststoff-Abdichtungsbahnen	01353.050X
Drainjet Attika-Schnellablauf DN 70 mit Klemmflansch für Kunststoff-Abdichtungsbahnen	01353.070X
Drainjet Attika-Notablauf DN 50 mit Klebeflansch für Bitumen-Abdichtungsbahnen	01349.050X
Drainjet Attika-Notablauf DN 70 mit Klebeflansch für Bitumen-Abdichtungsbahnen	01349.070X
Drainjet Attika-Notablauf DN 50 mit Klemmflansch für Bitumen-Abdichtungsbahnen	01356.050X
Drainjet Attika-Notablauf DN 70 mit Klemmflansch für Bitumen-Abdichtungsbahnen	01356.070X
Drainjet Attika-Notablauf DN 50 mit Klemmflansch für Kunststoff-Abdichtungsbahnen	01358.050X
Drainjet Attika-Notablauf DN 70 mit Klemmflansch für Kunststoff-Abdichtungsbahnen	01358.070X
Ablaufkörper DN 50 mit Klebeflansch für Bitumen-Abdichtungsbahnen	13515.050X
Ablaufkörper DN 70 mit Klebeflansch für Bitumen-Abdichtungsbahnen	13515.070X
Ablaufeinheit DN 50 mit Klemmflansch für Bitumen-Abdichtungsbahnen	13511.050X
Ablaufeinheit DN 70 mit Klemmflansch für Bitumen-Abdichtungsbahnen	13511.070X
Ablaufeinheit DN 50 mit Klemmflansch für Kunststoff-Abdichtungsbahnen	13516.050X
Ablaufeinheit DN 70 mit Klemmflansch für Kunststoff-Abdichtungsbahnen	13516.070X
Einsaughauben für Drainjet Attika-Schnellablauf DN 50	13512.050X
Einsaughauben für Drainjet Attika-Schnellablauf DN 70	13512.070X
Einsaughauben für Drainjet Attika-Notablauf DN 50	13563.050X
Einsaughauben für Drainjet Attika-Notablauf DN 70	13561.070X
Ablaufkörper DN 50 für Ablaufeinheit mit Klemmflansch für Bitumen-Abdichtungsbahnen	60031.050X
Ablaufkörper DN 70 für Ablaufeinheit mit Klemmflansch für Bitumen-Abdichtungsbahnen	60031.070X
Ablaufkörper DN 50 für Ablaufeinheit mit Klemmflansch für Kunststoff-Abdichtungsbahnen	60032.050X
Ablaufkörper DN 70 für Ablaufeinheit mit Klemmflansch für Kunststoff-Abdichtungsbahnen	60032.070X
Losflansch für Ablaufeinheit mit Klemmflansch für Kunststoff-Abdichtungsbahnen	60020.000X
Losflansch für Ablaufeinheit mit Klemmflansch für Bitumen-Abdichtungsbahnen	60021.000X
Losflansch für Ablaufeinheit mit Klemmflansch für Bitumen-Abdichtungsbahnen	60022.000X
Kompressionsdichtung für Ablaufeinheit mit Klemmflansch für Kunststoff-Abdichtungsbahnen	13536.000X
Drainjet Attika-Notablauf DN 50 mit Klebeflansch für Bitumen-Abdichtungsbahnen 60 mm	01387.050X

Anlage zu / Appendix to

Zertifikat Nr. Certificate No. R 60173675
Blatt Page 0001

Ihr Zeichen Client Reference **Unser Zeichen Our Reference** **Ausstellungsdatum Date of issue**
 DE237XAJ 001 30.11.2023

Zertifizierte Produkte / Certified products:

Bezeichnung <i>designation</i>	Artikel Nr. <i>article no.</i>
Drainjet Attika-Notablauf DN 50 mit Klemmflansch für Bitumen-Abdichtungsbahnen	01359.050X
Drainjet Attika-Notablauf DN 50 mit Klemmflansch für Kunststoff-Abdichtungsbahnen 60 mm	01375.050X
Einsaughaubе für Drainjet Attika-Notablauf DN 50 mit 60 mm Wehr	13565.050X
Kompressionsdichtung für Ablaufeinheit mit Klemmflansch für Kunststoff-Abdichtungsbahnen	13536.000X
Drainjet Attika-Notablauf DN 50 mit Klebeflansch für Bitumen-Abdichtungsbahnen 60 mm	01387.050X
Drainjet Attika-Notablauf DN 50 mit Klemmflansch für Bitumen-Abdichtungsbahnen	01359.050X
Drainjet Attika-Notablauf DN 50 mit Klemmflansch für Kunststoff-Abdichtungsbahnen 60 mm	01375.050X
Einsaughaubе für Drainjet Attika-Notablauf DN 50 mit 60 mm Wehr	13565.050X
Rainstar Attika Kombiablauf DN 100 / DN 50 waagerecht <i>„Rainstar“ Attika combi outlet DN 100 / DN 50 horizontal</i>	
Rainstar Attika-Kombiablauf DN 100 / 50	13506.100X
Ablaufkörper DN 100	13521.100X
Wehrstutzen DN 50	13522.050X
Drainjethaubе	21013.000X
Losflansch DN 100	19929.100X
Kompressionsdichtung	21810.100X
Doppelrohrabzweig	13513.DD0X
Doppelrohr-Regenstandrohr DN 100 mit Reinigungsöffnung und Notablauf	13510.100X
Rohr DN 50 mit einer Langmuffe 500 mm lang	01302.050X
Rohr DN 50 mit einer Langmuffe 1000 mm lang	01203.050X
Rohr DN 50 mit einer Langmuffe 2000 mm lang	01108.050X
Belüftungsrohr	13217.100X
Ablaufeinheit DN 100 einteilig	21527.100X
Ablaufeinheit DN 100 zweiteilig	21528.100X
Ablaufkörper DN 100	21981.100X
Unterteil DN 100	21971.100X
Auslaufteil DN 100/50 mit Sprung e= 155mm	05048.DB0X
Wehrstutzen DN 50 250mm lang	13523.050X
Wehrstutzen DN 50 450mm lang	13525.050X
Losflansch DN 100	21905.100X
Kompressionsdichtung	21810.125X
Rainstar Attika Kombiablauf DN 100/50 Druck/Druck	13502.100X
Wehrstutzen DN 50 Druck/Druck	13527.050X

© TÜV, TÜEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

Anlage zu / Appendix to

Zertifikat Nr. Certificate No. R 60173675
Blatt Page 0001

Ihr Zeichen Client Reference **Unser Zeichen Our Reference** **Ausstellungsdatum Date of issue**
DE237XAJ 001 30.11.2023

Zertifizierte Produkte / Certified products:

Bezeichnung <i>designation</i>	Artikel Nr. <i>article no.</i>
Attikastar Dachablauf DN 70 (Doppelrohr) waagrecht <i>Attikastar roof outlet DN 70 (double pipe) horizontal</i>	
Attikastar Dachablauf DN 70	13779.CC0X
Attikastar Notablauf DN 70 mit 60 mm Wehrbecken	13766.CC0X
Ablaufkörper DN 70 Doppelrohr	61752.070X
Befestigung für Attika-Haube	60070.000X
Saughaube für Attikastar-Dachablauf	60000.000X
Saughaube für Attikastar-Notablauf	60009.000X
Losflansch DN 100	19929.100X
Kompressionsdichtung	19976.100X
Wehrbecken 60 mm	60060.000X
Attikastar Hosen T-Stück DN 100 / 70 / 70	13516.DCCX

Anlage zu / Appendix to

Zertifikat Nr. Certificate No. R 60173675
Blatt Page 0001

Ihr Zeichen Client Reference **Unser Zeichen Our Reference** **Ausstellungsdatum Date of issue**
 DE237XAJ 001 30.11.2023

Zertifizierte Produkte / Certified products:

Bezeichnung <i>designation</i>	Artikel Nr. <i>article no.</i>
Rinnenablauf Drainlet / Drainjet-Mini DN 50 senkrecht für Freispiegelentwässerung bzw. für die Entwässerung mittels Druckrohrströmung <i>Fluting drains Drainlet / Drainjet-Mini DN 50 vertical for conventional roof drainage respectively for siphonic roof drainage</i>	
Drainjet Ablaufeinheit DN 50	21116.050X
Drainlet Ablaufeinheit DN 50	21118.050X
Drainjet Notablaufeinheit DN 50 mit Wehr 60 mm	21117.050X
Drainjet Notablaufeinheit DN 50 mit Wehr 40 mm	21119.050X
Drainjet Notablaufeinheit DN 50 mit Wehr 80 mm	21120.050X
Ablauftopf DN 50	21980.050X
Losflansch	21905.050X
Losflansch mit Wehr 60 mm	21907.050X
Losflansch mit Wehr 40 mm	21906.050X
Losflansch mit Wehr 80 mm	60062.000X
Minihaube-Drainjet	21000.050X
Minihaube-Drainlet	21004.050X
Minihaube-Drainjet für Notablauf	21009.050X
Minihaube-Drainlet für Notablauf	21007.050X
Kompressionsdichtung	21920.050X
Mutter M6 lang	60079.000X
Saturnring	60078.000X
Drainjet Ablaufeinheit DN 70	21116.070X
Drainjet Ablaufeinheit DN 70	21118.070X
Drainjet Notablaufeinheit DN 70 mit Wehr 60 mm	21117.070X
Drainjet Notablaufeinheit DN 70 mit Wehr 40 mm	21119.070X
Drainjet Notablaufeinheit DN 70 mit Wehr 80 mm	21120.070X
Ablaufkörper DN 70	21980.070X

© TÜV, TÜEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.