

Zertifikat**Certificate****Translation****Zertifikat Nr. Certificate No.**
R 60160743**Blatt Sheet**
0002**Ihr Zeichen Client Reference****Unser Zeichen Our Reference****Ausstellungsdatum****Date of Issue**

0010-E.C.-DE21KBVQ 002 01.02.2023 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License HolderLOROWERK K. H. Vahlbrauk
GmbH & Co.KG
Kriegerweg 1
37581 Bad Gandersheim
Deutschland**Fertigungsstätte Manufacturing Plant**LOROWERK K. H. Vahlbrauk
GmbH & Co.KG
Kriegerweg 1
37581 Bad Gandersheim
Deutschland**Prüfzeichen Test Mark****Geprüft nach Tested acc. to**
EN 1253-2:2015Bauart geprüft
und überwachtwww.tuv.com
ID 1111248379**Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)**
Certified Product (Product Identification)**Lizenzentgelte - Einheit**
License Fee - UnitDachablauf

Dachabläufe / Odwodnienia dachowe

Oznaczenia:

- Odwodnienie do dachów płaskich, Seria 0, DN 70 do DN 125
- Odwodnienie balkonowe DN 50 i DN 70
- Odwodnienia dachowe LORO-DRAINLET DN 70, DN 100, DN 125
- Odwodnienie balkonowe LORO, seria V DN 70
- Odwodnienie balkonowe LORO seria H DN 70
- Odwodnienie balkonowe z krawędzia wsporcza serii GF DN 50, DN 70, DN 100
- Odwodnienie LORO-Versal DN 40, DN 50, DN 70
- Wpusty dachowe LORO-Drainlet do Attika DN 70, DN 100
- Wpusty dachowe LORO-Drainjet DN 70, DN 100
- Wpusty attykowe LORO-Drainjet DN 50, DN 70
- Odplyw kombinowany Rainstar Attika DN 100 / DN 50

Szczegółowe informacje: patrz załącznik 1

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.

This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberghttp://www.tuv.com/safety E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935**Zertifizierungsstelle****Dipl.-Ing. (FH) M. Walter**



Zertifikat Nr. Certificate No.
R 60160743

Blatt Page
0002

Ihr Zeichen Client Reference

Unser Zeichen Our Reference

Ausstellungsdatum Date of issue
01.02.2023

Zertifizierte Produkte / Certified products:

Flachdachabläufe Serie 0, DN 70 bis DN 125 senkrecht und waagerecht für Freispiegelentwässerung /
Odwodnienia dachów płaskich, seria 0, DN 70 do DN 125 pionowe i poziome do odpływu grawitacyjnego

Art.Nr. / art.no.	Bezeichnung / opis
15275.070X	Flachdachablauf DN 70 Komplettseinheit einteilig Serie O <i>Odwodnienie dachu płaskiego DN 70 element kompletny, jednoczęściowy seria O</i>
17110.100A	Flachdachablauf DN 100 Komplettseinheit einteilig Serie O <i>Odwodnienie dachu płaskiego DN 100 element kompletny, jednoczęściowy seria O</i>
17110.125A	Flachdachablauf DN 125 Komplettseinheit einteilig Serie O <i>Odwodnienie dachu płaskiego DN 125 element kompletny, jednoczęściowy seria O</i>
15475.070X	Flachdachablauf DN 70 Komplettseinheit einteilig seitlich Serie O <i>Odwodnienie dachu płaskiego DN 70 element kompletny, jednoczęściowy, boczny, seria O</i>
17131.100A	Flachdachablauf DN 100 Komplettseinheit einteilig seitlich Serie O <i>Odwodnienie dachu płaskiego DN 100 element kompletny, jednoczęściowy, boczny, seria O</i>
15285.070X	Flachdachablauf DN 70 Komplettseinheit zweiteilig Serie O <i>Odwodnienie dachu płaskiego DN 70 element kompletny, dwuczęściowy seria O</i>
17120.100A	Flachdachablauf DN 100 Komplettseinheit zweiteilig Serie O <i>Odwodnienie dachu płaskiego DN 100 element kompletny, dwuczęściowy seria O</i>
17120.125A	Flachdachablauf DN 125 Komplettseinheit zweiteilig Serie O <i>Odwodnienie dachu płaskiego DN 125 element kompletny, dwuczęściowy seria O</i>
15485.070X	Flachdachablauf DN 70 Komplettseinheit zweiteilig seitlich Serie O <i>Odwodnienie dachu płaskiego DN 70 element kompletny, dwuczęściowy, boczny, seria O</i>
17132.100A	Flachdachablauf DN 100 Komplettseinheit zweiteilig seitlich Serie O <i>Odwodnienie dachu płaskiego DN 100 element kompletny, dwuczęściowy, boczny, seria O</i>
15279.070X	Ablauftopf DN 70 Auslauf senkrecht <i>Wpust DN 70 odpływ pionowy</i>
17115.100A	Ablauftopf DN 100 Auslauf senkrecht <i>Wpust DN 100 odpływ pionowy</i>
17115.125A	Ablauftopf DN 125 Auslauf senkrecht <i>Wpust DN 125 odpływ pionowy</i>
15479.070X	Grundkörper DN 70 Auslauf seitlich <i>Korpus podstawowy DN 70 odpływ boczny</i>
17135.100A	Grundkörper DN 100 Auslauf seitlich <i>Korpus podstawowy DN 100 odpływ boczny</i>
15578.000X	Etageneinsatz DN 70 für Einzel- und Flachdachablauf <i>Wkładka kondygnacyjna/stopniowa DN 70 do odpływu pojedynczego i do dachu płaskiego</i>
17117.100A	Etageneinsatz DN 100 <i>Wkładka kondygnacyjna/stopniowa DN 100</i>

Zertifizierungsstelle

Dipl.-Ing. (FH) M. Walter



Anlage zu / Appendix to Translation

Zertifikat Nr. Certificate No.
R 60160743

Blatt Page
0002



Ihr Zeichen Client Reference

Unser Zeichen Our Reference

Ausstellungsdatum Date of issue
01.02.2023

Zertifizierte Produkte / Certified products:

Art.Nr. / art.no.	Bezeichnung / opis
17117.125A	Etageneinsatz DN 125 <i>Wkładka kondygnacyjna/stopniowa DN 125</i>
15592.000X	Klemmring DN 70 ohne Entwässerungsöffnung <i>Pierścień zaciskowy DN 70 bez otworu odwadniającego</i>
17201.100A	Klemmring DN 100 ohne Entwässerungsöffnung <i>Pierścień zaciskowy DN 100 bez otworu odwadniającego</i>
17201.125A	Klemmring DN 125 ohne Entwässerungsöffnung <i>Pierścień zaciskowy DN 125 bez otworu odwadniającego</i>
17205.100A	Klemmring DN 100 mit Entwässerungsöffnung <i>Pierścień zaciskowy DN 100 z otworem odwadniającym</i>
17205.125A	Klemmring DN 125 mit Entwässerungsöffnung <i>Pierścień zaciskowy DN 125 z otworem odwadniającym</i>
17118.100A	Siebkorb DN 100 für Naßdach 230mm hoch <i>Kosz sitowy/filtracyjny DN 100 do dachu mokrego o wysokości 230mm</i>
17118.125A	Siebkorb DN 125 für Naßdach 230mm hoch <i>Kosz sitowy/filtracyjny DN 125 do dachu mokrego o wysokości 230mm</i>
17119.100A	Stauelement DN 100 <i>Element zapory DN 100</i>
17119.125A	Stauelement DN 125 <i>Element zapory DN 125</i>
15587.100X	Verlängerungsrohr DN 100 <i>Przedłużenie rury DN 100</i>
15587.125X	Verlängerungsrohr DN 125 <i>Przedłużenie rury DN 125</i>
18610.100X	Siebaufnahme DN 100 <i>Wspornik sita DN 100</i>
18610.125X	Siebaufnahme DN 125 <i>Wspornik sita DN 125</i>
18615.000X	Sieb quadratisch 187 Kl.L (1.5t) <i>Sito kwadratowe 187 Kl.L (1,5t)</i>
17014.070X	Losflansch DN 70 <i>Kołnierz luźny DN 70</i>
17014.100X	Losflansch DN 100 <i>Kołnierz luźny DN 100</i>
17014.125X	Losflansch DN 125 <i>Kołnierz luźny DN 125</i>
21004.000X	Drainlethaube <i>Pokrywa odpływu</i>

Zertifizierungsstelle

Dipl.-Ing. (FH) M. Walter





Zertifikat Nr. Certificate No.
R 60160743

Blatt Page
0002

Ihr Zeichen Client Reference

Unser Zeichen Our Reference

Ausstellungsdatum Date of issue
01.02.2023

Zertifizierte Produkte / Certified products:

Balkonabläufe DN 50 und DN 70 senkrecht und waagrecht für Freispiegelentwässerung /
Odwodnienia balkonowe DN 50 i DN 70 pionowe i poziome do odwodnienia grawitacyjnego

Art.Nr. / art.no.	Bezeichnung / designation / opis
15271.050X	Balkonablauf – Kompletteinheit DN 50 einteilig senkrecht Odwodnienie balkonowe - element kompletny DN 50 jednoczęściowy, pionowy
15272.050X	Balkonablauf – Kompletteinheit DN 50 einteilig senkrecht Odwodnienie balkonowe - element kompletny DN 50 jednoczęściowy, pionowy
15276.050X	Balkonablauf – Kompletteinheit DN 50 einteilig senkrecht Odwodnienie balkonowe - element kompletny DN 50 jednoczęściowy, pionowy
15281.050X	Balkonablauf – Kompletteinheit DN 50 zweiteilig senkrecht Odwodnienie balkonowe - element kompletny DN 50 dwuczęściowy pionowy
15282.050X	Balkonablauf – Kompletteinheit DN 50 zweiteilig senkrecht Odwodnienie balkonowe - element kompletny DN 50 dwuczęściowy pionowy
15471.050X	Balkonablauf – Kompletteinheit DN 50 einteilig seitlich Odwodnienie balkonowe - element kompletny DN 50 jednoczęściowy, boczny
15472.050X	Balkonablauf – Kompletteinheit DN 50 einteilig seitlich Odwodnienie balkonowe - element kompletny DN 50 jednoczęściowy, boczny
15476.050X	Balkonablauf – Kompletteinheit DN 50 einteilig seitlich Odwodnienie balkonowe - element kompletny DN 50 jednoczęściowy, boczny
15481.050X	Balkonablauf – Kompletteinheit DN 50 zweiteilig seitlich Odwodnienie balkonowe - element kompletny DN 50 dwuczęściowy, boczny
15482.050X	Balkonablauf – Kompletteinheit DN 50 zweiteilig seitlich Odwodnienie balkonowe - element kompletny DN 50 dwuczęściowy, boczny
15671.050X	Balkonablauf – Kompletteinheit DN 50 einteilig senkrecht Odwodnienie balkonowe - element kompletny DN 50 jednoczęściowy, pionowy
15672.050X	Balkonablauf – Kompletteinheit DN 50 einteilig senkrecht Odwodnienie balkonowe - element kompletny DN 50 jednoczęściowy, pionowy
15871.050X	Balkonablauf – Kompletteinheit DN 50 einteilig seitlich Odwodnienie balkonowe - element kompletny DN 50 jednoczęściowy, boczny
15872.050X	Balkonablauf – Kompletteinheit DN 50 einteilig seitlich Odwodnienie balkonowe - element kompletny DN 50 jednoczęściowy, boczny
19200.050X	Balkonablauf – Kompletteinheit DN 50 einteilig senkrecht Odwodnienie balkonowe - element kompletny DN 50 jednoczęściowy, pionowy
19205.050X	Balkonablauf – Kompletteinheit DN 50 einteilig seitlich Odwodnienie balkonowe - element kompletny DN 50 jednoczęściowy, boczny
19250.050X	Balkonablauf – Kompletteinheit DN 50 zweiteilig senkrecht Odwodnienie balkonowe - element kompletny DN 50 dwuczęściowy, pionowy

Zertifizierungsstelle

Dipl.-Ing. (FH) M. Walter





Zertifikat Nr. Certificate No.
R 60160743

Blatt Page
0002

Ihr Zeichen Client Reference

Unser Zeichen Our Reference

Ausstellungsdatum Date of issue
01.02.2023

Zertifizierte Produkte / Certified products:

Art.Nr. / art.no.	Bezeichnung / designation / opis
19255.050X	Balkonablauf – Kompletteinheit DN 50 zweiteilig seitlich <i>Odwodnienie balkonowe - element kompletny DN 50 dwuczęściowy, boczny</i>
15279.050X	Balkonablauf – Ablauftopf DN 50 senkrecht <i>Odwodnienie balkonowe - wpust DN 50 pionowy</i>
15479.050X	Balkonablauf – Ablauftopf DN 50 seitlich <i>Odwodnienie balkonowe - wpust DN 50 boczny</i>
15679.050X	Balkonablauf – Ablauftopf DN 50 senkrecht <i>Odwodnienie balkonowe - wpust DN 50 pionowy</i>
15879.050X	Balkonablauf – Ablauftopf DN 50 seitlich <i>Odwodnienie balkonowe - wpust DN 50 boczny</i>
19001.050X	Balkonablauf – Ablauftopf DN 50 senkrecht <i>Odwodnienie balkonowe - wpust DN 50 pionowy</i>
19005.050X	Balkonablauf – Ablauftopf DN 50 seitlich <i>Odwodnienie balkonowe - wpust DN 50 boczny</i>
15599.050X	Etageneinsatz DN 70 senkrecht <i>Wkładka kondygnacyjna/stopniowa DN 70 pionowa</i>
19060.050X	Etageneinsatz DN 70 senkrecht <i>Wkładka kondygnacyjna/stopniowa DN 70 pionowa</i>
19070.050X	Losflansch DN 70 <i>Kolnierz luźny DN 70</i>
15094.050X	Siebaufnahme □ 101 <i>Wspornik sita □ 101</i>
15093.050X	Sieb rund <i>Sito okrągłe</i>
15098.050X	Entwässerungsring <i>Pierścień odwadniający</i>
15091.050X	Sieb □ 82 <i>Sito □ 82</i>
15096.050X	Edelstahlsieb □ 94 <i>Sito ze stali nierdzewnej □ 94</i>
15592.050X	Klemmring ohne Entwässerungsöffnung <i>Pierścień mocujący bez otworu drenażowego</i>
00911.070X	Dichtelement DN 70 <i>Element uszczelniający DN 70</i>
19088.070X	Flanschdichtung DN 70 <i>Uszczelka do kolnierza DN 70</i>
15271.070X	Balkonablauf – Kompletteinheit DN 70 einteilig senkrecht <i>Odwodnienie balkonowe - element kompletny DN 70 jednoczęściowy, pionowy</i>

Zertifizierungsstelle

Dipl.-Ing. (FH) M. Walter



Ihr Zeichen Client Reference

Unser Zeichen Our Reference

Ausstellungsdatum Date of issue
01.02.2023

Zertifizierte Produkte / Certified products:

Art.Nr. / art.no.	Bezeichnung / designation / opis
15272.070X	Balkonablauf – Kompletteinheit DN 70 einteilig senkrecht <i>Odwodnienie balkonowe - element kompletny DN 70 jednoczęściowy, pionowy</i>
15276.070X	Balkonablauf – Kompletteinheit DN 70 einteilig senkrecht <i>Odwodnienie balkonowe - element kompletny DN 70 jednoczęściowy, pionowy</i>
15281.070X	Balkonablauf – Kompletteinheit DN 70 zweiteilig senkrecht <i>Odwodnienie balkonowe - element kompletny DN 70 dwuczęściowy, pionowy</i>
15282.070X	Balkonablauf – Kompletteinheit DN 70 zweiteilig senkrecht <i>Odwodnienie balkonowe - element kompletny DN 70 dwuczęściowy, pionowy</i>
15471.070X	Balkonablauf – Kompletteinheit DN 70 einteilig seitlich <i>Odwodnienie balkonowe - element kompletny DN 70 jednoczęściowy, boczny</i>
15472.070X	Balkonablauf – Kompletteinheit DN 70 einteilig seitlich <i>Odwodnienie balkonowe - element kompletny DN 70 jednoczęściowy, boczny</i>
15476.070X	Balkonablauf – Kompletteinheit DN 70 einteilig seitlich <i>Odwodnienie balkonowe - element kompletny DN 70 jednoczęściowy, boczny</i>
15481.070X	Balkonablauf – Kompletteinheit DN 70 zweiteilig seitlich <i>Odwodnienie balkonowe - element kompletny DN 70 dwuczęściowy, boczny</i>
15482.070X	Balkonablauf – Kompletteinheit DN 70 zweiteilig seitlich <i>Odwodnienie balkonowe - element kompletny DN 70 dwuczęściowy, boczny</i>
15671.070X	Balkonablauf – Kompletteinheit DN 70 einteilig senkrecht <i>Odwodnienie balkonowe - element kompletny DN 70 jednoczęściowy, pionowy</i>
15672.070X	Balkonablauf – Kompletteinheit DN 70 einteilig senkrecht <i>Odwodnienie balkonowe - element kompletny DN 70 jednoczęściowy, pionowy</i>
15871.070X	Balkonablauf – Kompletteinheit DN 70 einteilig seitlich <i>Odwodnienie balkonowe - element kompletny DN 70 jednoczęściowy, boczny</i>
15872.070X	Balkonablauf – Kompletteinheit DN 70 einteilig seitlich <i>Odwodnienie balkonowe - element kompletny DN 70 jednoczęściowy, boczny</i>
19200.070X	Balkonablauf – Kompletteinheit DN 70 einteilig senkrecht <i>Odwodnienie balkonowe - element kompletny DN 70 jednoczęściowy, pionowy</i>
19205.070X	Balkonablauf – Kompletteinheit DN 70 einteilig seitlich <i>Odwodnienie balkonowe - element kompletny DN 70 jednoczęściowy, boczny</i>
19250.070X	Balkonablauf – Kompletteinheit DN 70 zweiteilig senkrecht <i>Odwodnienie balkonowe - element kompletny DN 70 dwuczęściowy, boczny</i>
19255.070X	Balkonablauf – Kompletteinheit DN 70 zweiteilig seitlich <i>Odwodnienie balkonowe - element kompletny DN 70 dwuczęściowy, boczny</i>
15279.070X	Balkonablauf – Ablauftopf DN 70 senkrecht <i>Odwodnienie balkonowe - wpust DN 70 pionowy</i>
15479.070X	Balkonablauf – Ablauftopf DN 70 seitlich <i>Odwodnienie balkonowe - wpust DN 70 boczny</i>

Zertifizierungsstelle



Dipl.-Ing. (FH) M. Walter



Zertifikat Nr. Certificate No.
R 60160743
Blatt Page
0002
Ihr Zeichen Client Reference**Unser Zeichen Our Reference**
Ausstellungsdatum Date of issue
 01.02.2023
Zertifizierte Produkte / Certified products:

Art.Nr. / art.no.	Bezeichnung / designation / opis
15679.070X	Balkonablauf – Ablauftopf DN 70 senkrecht <i>Odwodnienie balkonowe - wpust DN 70 pionowy</i>
15879.070X	Balkonablauf – Ablauftopf DN 70 seitlich <i>Odwodnienie balkonowe - wpust DN 70 boczny</i>
19001.070X	Balkonablauf – Ablauftopf DN 70 senkrecht <i>Odwodnienie balkonowe - wpust DN 70 pionowy</i>
19005.070X	Balkonablauf – Ablauftopf DN 70 seitlich <i>Odwodnienie balkonowe - wpust DN 70 boczny</i>

LOORO-DRAINLET Dachabläufe DN 70, DN 100, DN 125 senkrecht oder waagerecht und Sanierungsablauf DN 80 senkrecht für Freispiegelentwässerung /
Odwodnienia dachowe LORO-DRAINLET DN 70, DN 100, DN 125 pionowe lub poziome oraz odwodnienia renowacyjne DN 80 pionowe do odwadniania grawitacyjnego

Art.Nr. / art.no.	Bezeichnung / designation / opis
21511.070X	Kompletteinheit DN 70, einteilig mit Klemmflansch <i>element kompletny DN 70, jednoczęściowy z kołnierzem mocującym</i>
21711.070X	Kompletteinheit DN 70 als Notablauf, einteilig mit Klemmflansch <i>element kompletny DN 70 jako odpływ awaryjny, jednoczęściowy z kołnierzem mocującym</i>
21511.100X	Kompletteinheit DN 100, einteilig mit Klemmflansch <i>element kompletny DN 100, jednoczęściowy z kołnierzem mocującym</i>
21711.100X	Kompletteinheit DN 100 als Notablauf, einteilig mit Klemmflansch <i>element kompletny DN 100 jako odpływ awaryjny, jednoczęściowy z kołnierzem mocującym</i>
21511.125X	Kompletteinheit DN 125, einteilig mit Klemmflansch <i>element kompletny DN 125, jednoczęściowy z kołnierzem mocującym</i>
21981.070X	Ablaufkörper DN 70 mit Klemmflansch <i>Wpust / korpus odpływu DN 70 z kołnierzem mocującym</i>
21981.100X	Ablaufkörper DN 100 mit Klemmflansch <i>Wpust / korpus odpływu DN 100 z kołnierzem mocującym</i>
21981.125X	Ablaufkörper DN 125 mit Klemmflansch <i>Wpust / korpus odpływu DN 125 z kołnierzem mocującym</i>
21004.000X	Siebkorb <i>Kosz sitowy/filtracyjny</i>
21007.000X	Siebkorb für Notablauf <i>Kosz sitowy/filtracyjny do odpływu awaryjnego</i>
21905.070X	Losflansch DN 70 <i>Kołnierz luźny DN 70</i>

Zertifizierungsstelle



Dipl.-Ing. (FH) M. Walter



Anlage zu / Appendix to Translation



Zertifikat Nr. Certificate No.
R 60160743

Blatt Page
0002

Ihr Zeichen Client Reference

Unser Zeichen Our Reference

Ausstellungsdatum Date of issue
01.02.2023

Zertifizierte Produkte / Certified products:

Art.Nr. / art.no.	Bezeichnung / designation / opis
21907.070X	Losflansch DN 70 mit Staelement <i>Kołnierz luźny DN 70 z elementem oporowym</i>
21905.100X	Losflansch DN 100 <i>Kołnierz luźny DN 100</i>
21907.100X	Losflansch DN 100 mit Staelement <i>Kołnierz luźny DN 100 z elementem oporowym</i>
21905.125X	Losflansch DN 125 <i>Kołnierz luźny DN 125</i>
21920.070X	Kompressionsdichtung DN 70 <i>Uszczelka kompresyjna DN 70</i>
21810.125X	Kompressionsdichtung DN 100 <i>Uszczelka kompresyjna DN 100</i>
21810.150X	Kompressionsdichtung DN 125 <i>Uszczelka kompresyjna DN 125</i>
21971.070X	Unterteil DN 70 <i>Część dolna DN 70</i>
21971.100X	Unterteil DN 100 <i>Część dolna DN 100</i>
21971.125X	Unterteil DN 125 <i>Część dolna DN 125</i>
21518.080X	Kompletteinheit Sanierungsablauf DN 80 <i>element kompletny odpływu renowacyjnego DN 80</i>
21519.080X	Ablaufkörper DN 80 <i>Wpust / korpus odpływu DN 80</i>
00940.080X	Dichtelement DN 80 / 100 <i>Element uszczelniający DN 80 / 100</i>
21514.070X	Kompletteinheit DN 70 seitlich, einteilig mit Klemmflansch <i>element kompletny DN 70, boczny, jednoczęściowy z kołnierzem mocującym</i>
21714.070X	Kompletteinheit DN 70 seitlich als Notablauf, einteilig mit Klemmflansch <i>element kompletny DN 70, boczny, jako odpływ awaryjny, jednoczęściowy, z kołnierzem mocującym</i>
21514.100X	Kompletteinheit DN 100 seitlich, einteilig mit Klemmflansch <i>element kompletny DN 100, boczny, jednoczęściowy z kołnierzem mocującym</i>
21714.100X	Kompletteinheit DN 100 seitlich als Notablauf, einteilig mit Klemmflansch <i>element kompletny DN 100, boczny, jako odpływ awaryjny, jednoczęściowy, z kołnierzem mocującym</i>
21514.125X	Kompletteinheit DN 125 seitlich, einteilig mit Klemmflansch <i>element kompletny DN 125, boczny, jednoczęściowy z kołnierzem mocującym</i>

Zertifizierungsstelle

M. Walter

Dipl.-Ing. (FH) M. Walter





Zertifikat Nr. Certificate No.
R 60160743

Blatt Page
0002

Ihr Zeichen Client Reference

Unser Zeichen Our Reference

Ausstellungsdatum Date of issue
01.02.2023

Zertifizierte Produkte / Certified products:

Art.Nr. / art.no.	Bezeichnung / designation / opis
21984.070X	Ablaufkörper DN 70 seitlich <i>Wpust / korpus odpływu DN 70, boczny</i>
21984.100X	Ablaufkörper DN 100 seitlich <i>Wpust / korpus odpływu DN 100, boczny</i>
21984.125X	Ablaufkörper DN 125 seitlich <i>Wpust / korpus odpływu DN 125, boczny</i>
21987.070X	Unterteil DN 70 seitlich <i>Część dolna DN 70, boczna</i>
21987.100X	Unterteil DN 100 seitlich <i>Część dolna DN 100, boczna</i>
21987.125X	Unterteil DN 125 seitlich <i>Część dolna DN 125, boczna</i>
21511.150X	Kompletteinheit DN 150, einteilig mit Klemmflansch <i>element kompletny DN 150, jednoczęściowy z kołnierzem mocującym</i>
21711.150X	Kompletteinheit DN 150 als Notablauf, einteilig mit Klemmflansch <i>element kompletny DN 150, jako odpływ awaryjny, jednoczęściowy z kołnierzem mocującym</i>
21981.150X	Ablaufkörper DN 150 <i>Wpust / korpus odpływu DN 150</i>
60010.000X	Saughaube <i>Pokrywa zasysająca</i>
60019.000X	Saughaube Notablauf <i>Pokrywa zasysająca odpływ awaryjny</i>
60070.150X	Halterung für Saughaube <i>Wspornik do pokrywy zasysającej</i>
60240.000X	Wehrbecken <i>zbiornik zaporowy</i>
21518.100X	Kompletteinheit Sanierungsablauf DN 100 <i>element kompletny, odpływ renowacyjny DN 100</i>
21518.125X	Kompletteinheit Sanierungsablauf DN 125 <i>element kompletny, odpływ renowacyjny DN 125</i>
21519.100X	Ablaufkörper DN 100 <i>Wpust / korpus odpływu DN 100</i>
21519.125X	Ablaufkörper DN 125 <i>Wpust / korpus odpływu DN 100</i>
00940.100X	Dichtelement DN 100/125 <i>Element uszczelniający DN 100/125</i>
00940.125X	Dichtelement DN 125/150 <i>Element uszczelniający DN 125/150</i>



Zertifizierungsstelle

M. Walter

Dipl.-Ing. (FH) M. Walter



Zertifikat Nr. Certificate No.
R 60160743

Blatt Page
0002

Ihr Zeichen Client Reference

Unser Zeichen Our Reference

Ausstellungsdatum Date of issue
01.02.2023

Zertifizierte Produkte / Certified products:

Quattroflux Attika Kombiablauf DN 100 / DN 50 waagerecht /
Odływ kombinowany Quattroflux Attyka DN 100 / DN 50 poziomy

Art.Nr. / art.no.	Bezeichnung / designation / opis
13207.100X	Haupt-Not-Kombi Doppelrohr-Attikaablauf DN 100 <i>Odływ główny awaryjny kombinowany dwururowy Attyka DN 100</i>
13226.100X	Sammelkasten DN 100 mit Fillaventrohr <i>Pojemnik zbiorczy DN 100 z rurą Fillavent</i>
13220.DBBX	Umlenkungsformstück DN 100/50/50 <i>Kształtka odgłęzająca DN 100/50/50</i>
13541.100X	Attikaablauf DN 100/50 Duoflux Rohr in Rohr <i>Odływ z attyki DN 100/50 Duoflux rura w rurze</i>
04361.100X	Sammelkasten DN 100 mit Speier DN 50 <i>Pojemnik zbiorczy DN 100 z rzygaczem DN 50</i>
13200.100X	Ablauftopf DN 100 für Haupt-Not-Kombi Doppelrohr-Attikaablauf DN 100 <i>Zbiornik odpływowy DN 100 do głównego odpływu awaryjnego kombi, dwururowego Attyka DN 100</i>
13202.000X	Siebblech <i>Blacha sitowa</i>
13225.100X	Ablaufkörper DN 100/100/50 <i>Wpust / korpus odpływu DN 100/100/50</i>
13224.100X	Sieb <i>Sito</i>
13304.100X	Ablaufkörper DN 100/50 <i>Wpust / korpus odpływu DN 100/50</i>
60049.000X	Losflansch <i>Kołnierz luźny</i>
13535.000X	Kompressionsdichtung <i>Uszczelka kompresyjna</i>
43796.100X	Ablaufkörper DN 100 für Sammelkasten mit Speier DN 50 <i>Zbiornik odpływowy DN 100 do pojemnika zbiorczego z rzygaczem DN 50</i>
13208.000X	Siebdeckel <i>Pokrywa sita</i>
13199.000X	Sieb Duoflux-Attikaablauf <i>Sito Duoflux do odpływu z Attyki</i>
13612.100X	Attikaablauf DN 100 mit Umlenkbogen DN 50, Hauptablauf <i>Odływ z attyki DN 100 z kolankiem DN 50, odpływ główny</i>
13613.100X	Attikaablauf DN 100 mit Umlenkbogen DN 50 mit Wehr, Notablauf <i>Odływ z attyki DN 100 z kolankiem DN 50, z przegradą, odpływ awaryjny</i>

Zertifizierungsstelle

Dipl.-Ing. (FH) M. Walter



Anlage zu / Appendix to Translation



Zertifikat Nr. Certificate No.
R 60160743

Blatt Page
0002

Ihr Zeichen Client Reference

Unser Zeichen Our Reference

Ausstellungsdatum Date of issue
01.02.2023

Zertifizierte Produkte / Certified products:

Art.Nr. / art.no.	Bezeichnung / designation / opis
13441.BD0X	Duostream-Distant DN 100/50, Hauptablauf <i>Duostream-Distant DN100/50, odpływ główny</i>
13451. BD0X	Duostream-Distant DN 100/50, Notablauf <i>Duostream-Distant DN 100/50, odpływ awaryjny</i>
13429.DCBX	Umlenkung DN 100/50 mit Fest- und Losflansch <i>Kształtka odchyleniowa DN 100/50 z kołnierzem stałym i luźnym</i>
13242.DB0X	Umlenkungsformstück DN 100 <i>Kształtka kolano DN 100</i>
13500.100X	Doppelrohrabzweig mit Bogen DN 100/50 <i>Odgąlenie podwójne z kolankiem DN 100/50</i>
13217.100X	Belüftungsrohr DN 100 <i>Rura wentylacyjna DN 100</i>
13521.100X	Ablaufkörper DN 100 <i>Wpust / korpus odpływu DN 100</i>
13401.BD0X	Ablaufkörper DN 100/50 <i>Wpust / korpus odpływu DN 100/50</i>
13403.DCBX	Ablaufkörper DN 100/50 <i>Wpust / korpus odpływu DN 100/50</i>
19929.100X	Losflansch DN 100 <i>Kolnierz luźny DN 100</i>
19927.100X	Losflansch DN 100 mit Staelement 35mm <i>Kolnierz luźny DN 100 z elementem oporowym 35mm</i>
21912.100X	Abdichtungsflansch <i>Kolnierz uszczelniający</i>
13223.050X	Umlenkung DN 50 90° mit höhenvariablen Wehr <i>Kształtka kolano DN 50 90° z przegradą o zmiennej wysokości</i>
13222.050X	Umlenkung DN 50 90° <i>Kształtka kolano DN 50 90°</i>
00911.050X	Dichtelement DN 50 <i>Element uszczelniający DN 50</i>
21810.100X	Kompressionsdichtung <i>Uszczelka kompresyjna</i>
21815.100X	Kompressionsdichtung <i>Uszczelka kompresyjna</i>
21002.000X	Drainlethaube niedrige Ausführung <i>Pokrywa Dreinlet wersja niska</i>
01378.000X	Losflansch <i>Kolnierz luźny</i>

Zertifizierungsstelle

M. Walter

Dipl.-Ing. (FH) M. Walter



Zertifikat Nr. Certificate No.
R 60160743Blatt Page
0002

Ihr Zeichen Client Reference

Unser Zeichen Our Reference

Ausstellungsdatum Date of issue
01.02.2023

Zertifizierte Produkte / Certified products:

Art.Nr. / art.no.	Bezeichnung / designation / opis
21811.000X	Kompressionsdichtung <i>Uszczelka kompresyjna</i>
13221.DBBX	Umlenkungsformstück DN 100/50/50 <i>Kształtka odgłęziająca DN 100/50/50</i>
13461.100X	Kaskadendurchführung DN 50 mit Klebeflansch 45°, Eingriff 50mm <i>Przepust kaskadowy DN 50 z kołnierzem przylepnym 45°, wejście 50mm</i>
13471.100X	Kaskadendurchführung DN 50 Not mit Klebeflansch 45°, Eingriff 50mm <i>Przepust kaskadowy DN 50 Odwodnienie awaryjne z kołnierzem przylepnym 45°, wejście 50mm</i>
13544.100X	Quattroflux-Dachablauf DN 100/50 45° Rohr in Rohr <i>Quattroflux odpływ dachowy DN 100/50 45° rura w rurze</i>
13543.100X	Attikaablauf DN 100 Duoflux <i>Odpływ z attyki DN 100 Duoflux</i>
13457.100X	Ablaufeinheit DN 100 für Duoflux-Attika-Notablauf <i>Jednostka odpływowa DN 100 do odwodnienia awaryjnego z attyki Duoflux</i>
13458.100X	Ablaufeinheit DN 100 für Duoflux-Attika-Notablauf <i>Jednostka odpływowa DN 100 do odwodnienia awaryjnego z attyki Duoflux</i>
13426.D0DX	Sammelkasten DN 100 <i>Pojemnik zbiorczy DN 100</i>
13428.DBDX	Sammelkasten DN 100 mit Doppel-Red.-Abzweig DN 70/50/50 <i>Pojemnik zbiorczy DN 100 z podwójnym odgłębieniem redukcyjnym DN 70/50/50</i>

Zertifizierungsstelle



Dipl.-Ing. (FH) M. Walter

